

Обзор запчастей и принадлежностей: действителен с 01.07.2011



Огнестойкие двери, двери многоцелевого назначения, двери с защитой от взлома и внутренние двери из стали



Международные торговые представительства Hörmann

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Postfach 12 61, D-33792 Steinhagen
Telefon +49 5204 915-0, Telefax +49 5204 915-277
Internet: www.hoermann.de, www.hoermann.com

Партнёры компании Hörmann

Hörmann NL Berlin
Industriestraße 12-14
15366 Dahlewitz-Hoppegarten
Tel. 03342 3896-0
Fax 03342 3896-11

Hörmann NL Hamburg
Süderstraße 2
24568 Kaltenkirchen
Tel. 04191 8087-0
Fax 04191 8087-10

Hörmann NL München
Lise-Meitner-Straße 10
85662 Hohenbrunn
Tel. 08102 785-0
Fax 08102 785-200

Hörmann NL Bremen
Mittelwending 25
28844 Weyhe
Tel. 04203 8166-3
Fax 04203 8166-65

Hörmann NL Hannover
Industriestraße 4
30916 Isernhagen
Tel. 0511 97253-0
Fax 0511 773390

Hörmann NL Nürnberg
Am Pestalozziring 11
91058 Erlangen
Tel. 09131 6068-0
Fax 09131 601248

Hörmann NL Erfurt
Wandersleber Straße 17
99192 Apfelstädt
Tel. 036202 24-0
Fax 036202 24-119

Hörmann NL Herne
Schloßstraße 30
44653 Herne-Wanne-Eickel
Tel. 02325 9289-0
Fax 02325 9289-10

Hörmann NL Steinhagen
An der Jüpkle 5
33803 Steinhagen
Tel. 05204 1005-0
Fax 05204 7500

Hörmann NL Frankfurt
Hanauer Landstraße 88
63538 Großkrotzenburg
Tel. 06186 2007-0
Fax 06186 2007-50

Hörmann NL Köln/Bonn
Robert-Bosch-Straße 6 a
53919 Weilerswist
Tel. 02254 609-0
Fax 02254 609-25

Hörmann NL Stuttgart
Industriestraße 18
71272 Renningen
Tel. 07159 1635-0
Fax 07159 1635-10

Hörmann NL Freisen
Bahnhofstraße 43
66629 Freisen
Tel. 06855 993-0
Fax 06855 9044

Hörmann NL Leipzig
Gewerbeallee 17
04821 Brandis
Tel. 034292 61-600
Fax 034292 61-829

Международные торговые представительства

A Hörmann Austria Ges. mbH
A-5310 Mondsee
info@hoermann.at

GR Hörmann Hellas Ltd.
GR-19400 Koropi
info@hormann.gr

RO Hörmann Romania S.R.L.
RO-77042 Chiajna, Ilfov
info@hormann.ro

B Hörmann Belgium NV/SA
B-3700 Tongeren
info@hormann.be

H Hörmann Hungária Kft.
H-2310
Szigetszentmiklós
info@hormann.hu

RUS Hörmann Russia OOO
RUS-196626
Sankt Petersburg
info@hormann.com.ru

BG Hörmann Bulgaria EOOD
BG-1510 Sofia
info.sof@hoermann.bg

HK Hörmann (Hong Kong) Ltd.
North Point,
Hong Kong
info@hoermann.com.hk

S Hörmann Svenska AB
S-70369 Örebro
info@hoermann.se

BR Hörmann Brasil Portas Ltda
BR - Sao Paulo SP
CEP 04547-004
info.sao@hormann.com

HR Hörmann Hrvatska d.o.o.
Nova Cesta 50
Zagreb
HR 10000
info@hormann.hr

SK Hörmann Slovenska republica s.r.o.
SK-821 04 Bratislava
info.bts@hoermann.com

CH Hörmann Schweiz AG
CH-4702 Oensingen
info@hoermann.ch

I Hörmann Italia S.r.l.
I-38015 Lavis (Trento)
info@hormann.it

SRB Hörmann Serbia d.o.o.
Udarnih desetina 32
Beograd - Surcin
SRB 11271
b.simovic@hormann.rs

CN Hörmann Beijing Door Production Co. Ltd.
100176 Beijing,
P.R. China
info@hoermann.cn

IND Hörmann India Pvt. Ltd.
Andheri (W)
IN-Mumbai 400 053
info@hormann.in

TR Hörmann Yapi Elemanlari Tic Ltd. Sti.
A34788 Tasdelen-
Ümraniye,
TR-Istanbul
info.ist@hoermann.com

CZ Hörmann Česká republika s.r.o.
CZ-252 68
info@hormann.cz

KZ Hörmann Kazakhstan
KZ-05000 4 Almaty
a.ljubimov@hormann.kz

UA Hörmann Ukraine TOV
UA-04176 Kiev
info@hoermann.com.ua

DK Hörmann Danmark AS
DK-8920 Randers
info@hoermann.dk

LT Hörmann Lietuva UAB
LT-02244, Vilnius
info@hormann.lt

UAE Hörmann Middle East FZE
UAE-Dubai
info.dxb@hormann.com

E Hörmann España, S.A.
E-08228 Terrassa
info@hormann.es

N Hörmann A/S Norge
N-4640 Søgne
info@hoermann.no

USA Hörmann LLC
USA-60538
Montgomery, Illinois
info@hormann.us

EST Hörmann Eesti Oü
EST-76505 Saue
info.ee@hoermann.com

NL Hörmann Nederland BV
NL-3771 MB Barneveld
info@hormann.nl

USA Hörmann Flexon LLC
USA-15056 Leetsdale,
PA
info@hormann-flexon.com

F Hörmann France SAS
F-95500 Gonesse
info@hormann.fr

P Hörmann Portugal, Lda.
P-2710 - 297 Sintra
info@hormann.pt

Более подробную
информацию о наших
региональных
представительствах и
филиалах Вы найдете на
сайте www.hoermann.com

GB Hörmann UK Ltd.
GB-Leicestershire
LE67 4JW
info@hormann.co.uk

PL Hörmann Polska sp.z.o.o.
PL-62-052 Komorniki
info@hormann.pl

Международные партнёры по сбыту

AUS AZ BIR BRN BY CY DOM DZ ET FIN GE GR HR IL IND IRL IS KZ L LV M
OM PE RA RC RCH ROD SLO SYR THA TN UAE MD

Цены в €. Авторские права защищены. Перепечатка, даже части материала, только с нашего разрешения.
Оставляем за собой право на внесение технических изменений.

■ 1.	Варианты замков	6
	Врезные замки с отверстием под PZ	6
	Замки «антипаника» с разделенным сердечником и отверстием под PZ, размер сердечника 65	7
	Замки «антипаника» с разделенным сердечником и отверстием под PZ, размер сердечника 80	8
	Замки «антипаника» со сквозным сердечником (с последовательным открыванием ригеля и защелки)	9
	Замки со сплошной торцевой накладкой (DS) WK 3-4	10
	Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция B	11
	Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция D	12
	Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция E	13
	Замки PZ с отверстием под PZ	14
	Замки BKS 2120, BKS 2121, самозапирающиеся	15
	Замки Dorma SVP 6xxx, самозапирающиеся	16
	Замки BKS 2126, BKS 2129, самозапирающиеся	17
	Замки Dorma SVP 2xxx, 4xxx, 5xxx, самозапирающиеся	18
■ 2.	Запирающие устройства непроходной створки	19
	Замок «антипаника» с механической защелкой	19
	Ригельный засов в фальце/откидной ригельный затвор	20
■ 3.	Гарнитуры нажимных ручек	22
	D110	22
	D210/D310/D330	24
	D410/D510	25
	Корпус с механизмом для запора с защелкой	26
	ES 1/ES 2/ES 3	27
■ 4.	Гарнитуры разных ручек	28
	D110	28
	D110 с круглой ручкой K160	29
	D210/D310/D330	30
	D410/D510	31
■ 5.	Гарнитуры ручек «антипаника»	32
	D110	32
	D330/D410/D510	33
	Гарнитуры разных ручек ES 1/ES 2/ES 3	34
■ 6.	Односторонние гарнитуры	35
	D110	35
	D110/D210	36
	D310/D330	37
	D410/D510	38
■ 7.	Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги	39
	С нажимной ручкой D110	39
	С круглой ручкой	40
	Односторонние гарнитуры	41
	Ответная часть с отверстием под PZ	42
	Принадлежности, отдельные детали	43
	EPN 2000 SI, с длинной накладкой ES 2/ES 3	44
	EPN 2000 с розеткой PZ	45

■ 8.	Уплотнения	46
	Уплотнения коробки	46
	Центральная перекладина, фальц двери	47
■ 9.	Профильные цилиндры	48
	Без защиты от высверливания	48
	С двусторонней защитой от высверливания	49
■ 10.	Доводчики дверей	50
	С рычажным механизмом	50
	С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания	52
	С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания	53
	С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания	54
	С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания	55
	Компоненты	56
	Монтажный материал	58
■ 11.	Детали петель	60
	Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей	60
	Оцинкованные петли, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей	61
	Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 2-створчатых дверей	62
	Отдельные детали	63
■ 12.	Монтажный материал	64
	Дюбели/винты, монтаж в бетонных стенах, в кирпичной кладке	64
	Дюбели/винты, монтаж в монтажные стены, стены из пористого бетона	65
	Крепление коробки для угловых коробок/дополнительных коробок	66
	Крепление коробки для угловых коробок	67
	Крепление коробки для охватывающих коробок/блочных коробок	68
	Крепление коробки для угловых коробок, диагональное крепление	69
	Крепление коробок DryFix	70
	Крепление коробки для охватывающих коробок, состоящих из 2 частей	71
	Дистанционные прокладки	72
	Сборка коробки	73
■ 13.	Футеровка коробки	75
	Минеральная вата для охватывающих коробок В73 для каркасных стен	75
	Минеральная вата для блочных коробок, тип 1	76
	Минеральная вата для охватывающих коробок, состоящих из двух частей (зеркало коробки 76 мм)	77
	Гипсокартон для охватывающих коробок В73 для каркасных стен	78
	Гипсокартон для блочных коробок, тип 1	79
	Гипсокартон для угловых коробок с дополнительной коробкой	80
■ 14.	Рамы остекления	81
	Прямоугольное остекление, из стали	81
	Прямоугольное остекление, из нержавеющей стали	82
	Круглое остекление, из стали	83
	Круглое остекление, из нержавеющей стали	84
	Прямоугольное остекление, из алюминия	85

Содержание



	Страница
■ 15. Остекление/Вентиляционные решетки	86
Вентиляционные решетки	86
■ 16. Нижние замыкающие профили дверей	87
Упорные планки/замыкающие профили	87
Опускаемые напольные уплотнения	88
Щеточные уплотнения	90
■ 17. Фиксаторы	91
Датчики дыма	91
Удерживающие магниты/сетевые выпрямители/выключатели	92
■ 18. Электрическое оснащение	93
Электрическое устройство открывания двери, модель FT 100	93
Электрическое устройство открывания двери, модель Basic	94
Электрические компоненты	95
■ 19. Замыкающая накладка коробки	96
Элемент для поглощения звука при закрывании	96
■ 20. Мелкие детали	97
Центральная перекладина	97
Уплотняющий порог/водоотводящая планка	98
Цокольный лист	99
Фиксатор двери	100
■ Бланк заказа запчастей	102
■ Условия поставки и монтажа (по состоянию на 01.06.2003)	103

Используемые символы

Символ	Описание
	Цена – по запросу
	Обратите внимание на более долгие сроки поставки
	Изделия, цена которых отмечена точкой, имеются в запасе на складе завода и могут быть отправлены незамедлительно.
	Изделие было заменено
	Возможно применение для указанных типов дверей
	Невозможно применение для указанных типов дверей

1. Варианты замков

Врезные замки с отверстием под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16 G-1 > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2</p>	<p>450685 • 450693 • 449970 • 449989 •</p>	<p>шт. _____ _____ _____ _____</p>	<p>/шт. /шт. /шт. /шт.</p>
	<p>Замок с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H16-2, H16-2, H-60 D-2, H-90 D-2</p>	<p>453918 • 453920 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок с отверстием под PZ, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H16 G-1 > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2</p>	<p>547418 • 547419 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок BKS 6138, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H16 G-1 > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2</p>	<p>547420 • 547421 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки «антипаника» с разделенным сердечником, с отверстием под профильный цилиндр, размер сердечника 65

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках		шт.		
	Функция D, наружу Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали	454867 • _____ 454868 • _____ 454876 • _____ 454878 • _____		/шт. /шт. /шт. /шт.	
	Функция D, внутрь, BKS 2320 Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали	454352 • _____ 454353 • _____		/шт. /шт.	
	Функция B, наружу, BKS 2320 Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали	449738 • _____ 449739 • _____		/шт. /шт.	
	Функция B, внутрь, BKS 2320 Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали	449758 • _____ 449759 • _____		/шт. /шт.	
	X H6-2, H16-2, H16 G-1 > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2				
	Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках			шт.	
	Функция B, наружу, BKS 2321 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый	454941 • _____ 454937 • _____		/шт. /шт.	
	Функция D, наружу, BKS 2321 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый	454461 • _____ 454462 • _____		/шт. /шт.	
	X H6-2, H16-2, H16 G-2, H-90 F-2				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 80

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция D, наружу Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>Функция B, наружу, BKS 2320 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H16-2, H16-2, H-60 D-2, H-90 D-2</p>	<p>453936 •</p> <p>453937 •</p> <p>546209 ⌘</p> <p>546210 ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция B, наружу, BKS 2321 VP Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H16-2, H16-2, D65-2, H-60 D-2, H-90 D-2</p>	<p>453949 •</p> <p>453950 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки «антипаника» со сквозным сердечником (с последовательным открыванием ригеля и защелки)

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый Вариант исполнения – левый, торцевая накладка из нерж. стали Вариант исполнения – правый, торцевая накладка из нерж. стали</p> <p>✗ H6-2, H16-2, H16 G-1 > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2</p>	<p>454870 • _____</p> <p>454871 • _____</p> <p>454874 • _____</p> <p>454875 • _____</p>	шт.	/шт.
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H6-2, H16-2, H-60 D-2, H-90 D-2</p>	<p>453929 • _____</p> <p>453930 • _____</p>	шт.	/шт.
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2329 VP Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55, H-30B, H-30 C, HBS</p>	<p>454938 • _____</p> <p>454939 • _____</p>	шт.	/шт.
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2329 VP Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H6, H16, D65, H-60 D, H-90 D</p>	<p>453942 • _____</p> <p>453944 • _____</p>	шт.	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки со сплошной торцевой накладкой (DS) WK 3-4

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p>		шт.	
	<p>С 2 дополнительными замками</p>			
	DIN левый — до BRH 2000 мм	457514 •	_____	/шт.
	DIN левый — до BRH 2250 мм	457517 •	_____	/шт.
	DIN левый — до BRH 2500 мм	457519 •	_____	/шт.
	DIN правый — до BRH 2000 мм	457516 •	_____	/шт.
	DIN правый — до BRH 2250 мм	457518 •	_____	/шт.
	DIN правый — до BRH 2500 мм	457520 •	_____	/шт.
	✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3			
	<p>С 3 дополнительными замками</p>			
	DIN левый — до BRH 2000 мм	457521 •	_____	/шт.
	DIN левый — до BRH 2250 мм	457524 •	_____	/шт.
	DIN левый — до BRH 2500 мм	457526 •	_____	/шт.
	DIN правый — до BRH 2000 мм	457522 •	_____	/шт.
DIN правый — до BRH 2250 мм	457525 •	_____	/шт.	
DIN правый — до BRH 2500 мм	457527 •	_____	/шт.	
✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция В

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Функция В, наружу, с 2 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3</p> <p>Функция В, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4</p>		шт.	
		478368	_____	/шт.
		478370	_____	/шт.
		478372	_____	/шт.
		478369	_____	/шт.
		478371	_____	/шт.
		478373	_____	/шт.
		478374	_____	/шт.
		478376	_____	/шт.
		478378	_____	/шт.
		478375	_____	/шт.
		478377	_____	/шт.
		478379	_____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция D

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Функция D, наружу, с 2 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3</p> <p>Функция D, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4</p>		шт.	
		457544	_____	/шт.
		457546	_____	/шт.
		457548	_____	/шт.
		457545	_____	/шт.
		457547	_____	/шт.
		457549	_____	/шт.
		457550	_____	/шт.
		457552	_____	/шт.
		457554	_____	/шт.
		457551	_____	/шт.
		457553	_____	/шт.
		457555	_____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков

Замки «антипаника» со сплошной торцевой накладкой (DS), WK 3-4, функция E

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Устройство многоточечного запираения с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей</p> <p>Функция E, наружу, с 2 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3</p> <p>Функция E, наружу, с 3 дополнительными замками DIN левый — до BRH 2000 мм DIN левый — до BRH 2250 мм DIN левый — до BRH 2500 мм</p> <p>DIN правый — до BRH 2000 мм DIN правый — до BRH 2250 мм DIN правый — до BRH 2500 мм</p> <p>✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4</p>		шт.	
		457529	_____	/шт.
		457532	_____	/шт.
		457534	_____	/шт.
		457530	_____	/шт.
		457533	_____	/шт.
		457535	_____	/шт.
		457536	_____	/шт.
		457538	_____	/шт.
		457541	_____	/шт.
		457537	_____	/шт.
		457539	_____	/шт.
		457542	_____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков

Замки PZ с отверстием под профильный цилиндр

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок с двойным цилиндром PZ/PZ, размер сердечника 60 мм/100 мм</p> <p>Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>X H6-2, H16-2, H16 G-1, H16 G-2 H-60 D-2, H-90 D-2, H-90 D-1(G), H-90 F-2</p>	<p>449705 • 449706 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок с двойным цилиндром «антипаника», функция E, PZ/PZ, размер сердечника 60 мм/100 мм</p> <p>Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H3 D, H3, H6-1, H16-1, RS 55, D45, D55, D65</p>	<p>449701 • 449702 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки BKS 2120, BKS 2121, самозапирающиеся

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Функция В, наружу, BKS 2120 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>545624 ⌚ 545625 ⌚</p>	<p>_____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Функция В, наружу, BKS 2120 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>546174 ⌚ 546175 ⌚</p>	<p>_____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>✗ H6-2, H16-2, H16 G-1, > BRH 2875 мм, H16 G-2 H-90 D-1(G) > BRH 2875 мм, H-90 F-2</p>			
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Функция В, наружу, BKS 2121 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>454646 ⌚ 454647 ⌚</p>	<p>_____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Функция В, наружу, BKS 2120 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>548317 ⌚ 548318 ⌚</p>	<p>_____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Функция В, внутрь, BKS 2120 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>548319 548320</p>	<p>_____ _____</p>	
	<p>✓ H6, H16, H-60 D, H-90 D</p>			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков

Замки Dorma SVP 6xxx, самозапирающиеся

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Замок «антипаника» с отверстием под PZ и разделенным сердечником, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках		шт.		
	Dorma SVP 6xxx, рабочий ток 12 В SVP 6275/6278, справа наружу, слева внутрь SVP 6276/6277, слева наружу, справа внутрь	454904 454905	 	_____ _____	/шт. /шт.
	Dorma SVP 6xxx, рабочий ток 24 В SVP 6275/6278, справа наружу, слева внутрь SVP 6276/6277, слева наружу, справа внутрь	549321 549322	 	_____ _____	/шт. /шт.
	Dorma SVP 6xxx, ток покоя 12 В SVP 6275/6278, справа наружу, слева внутрь SVP 6276/6277, слева наружу, справа внутрь	454911 454912	 	_____ _____	/шт. /шт.
	Dorma SVP 6xxx, ток покоя 24 В SVP 6275/6278, справа наружу, слева внутрь SVP 6276/6277, слева наружу, справа внутрь	549323 549324	 	_____ _____	/шт. /шт.
	✓ H3 D, H3, H6-1, H16-1, RS 55, E45, E55, HS 75, D45, D55, D65				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков


Замки BKS 2126, BKS 2129, самозапирающиеся

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2126 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H3 D, H3, H6-1, H16-1, RS 55, E45, E55, HS 75, D45, D55, D65</p>	<p>453810 • 453812 •</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок «антипаника» с отверстием PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2129 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55</p>	<p>454642 ⌘ 454643 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок «антипаника» с отверстием PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2126 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H6, H16</p>	<p>548157 ⌘ 548158 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>
	<p>Замок «антипаника» с отверстием PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 80 мм Для проходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p> <p>Функция E, BKS 2129 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p> <p>✓ H6, H16, D65</p>	<p>548364 ⌘ 548365 ⌘</p>	<p>шт. _____ _____</p>	<p>/шт. /шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

1. Варианты замков



Замки Dorma SVP 2xxx, 4xxx, 5xxx, самозапирающиеся

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с отверстием под PZ и последовательным открыванием ригеля и защелки, размер сердечника 65 мм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей, без функции «антипаника» одновременно на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Dorma SVP 2xxx Вариант исполнения – левый/правый 2277/2278</p>	537640 •	_____	/шт.
	<p>Dorma SVP 4xxx Вариант исполнения – левый/правый 4277/4278</p>	449070 •	_____	/шт.
	<p>Dorma SVP 5xxx Вариант исполнения – левый/правый 5277/5278</p>	454898 •	_____	/шт.
	<p>✓ H3 D, H3, H6-1, H16-1, RS 55, E45, E55, HS 75, D45, D55, D65</p>			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Запирающие устройства непроходной створки



Замок «антипаника» с механической защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Замок «антипаника» с механической защелкой Для непроходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках</p>		шт.	
	<p>Размер сердечника 65 мм, BKS 2390 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>449736 • 449737 •</p>	_____	/шт. /шт.
	<p>✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55, H-30B, H-30 C, HBS</p>			
	<p>Размер сердечника 80 мм, BKS 2390 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>454110 • 454111 •</p>	_____	/шт. /шт.
	<p>✓ H6-2, H16-2, D65-2, H-60 D-2, H-90 D-2</p>			
	<p>Замок «антипаника» с механической защелкой, самозапирающийся Для непроходной створки 2-створч. дверей, с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках, SVP</p>		шт.	
	<p>Размер сердечника 65 мм, BKS 2190 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>454644 ⌚ 454645 ⌚</p>	_____	/шт. /шт.
	<p>✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55</p>			
	<p>Размер сердечника 80 мм, BKS 2190 Вариант исполнения – левый Вариант исполнения – правый</p>	<p>548366 ⌚ 548367 ⌚</p>	_____	/шт. /шт.
	<p>✓ H6-2, H16-2, D65-2</p>			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	




2. Запирающие устройства непроходной створки

Ригельные засовы в фальце/откидные ригельные затворы

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ригельный засов в фальце (без рычажного механизма) Для непроходной створки 2-створч. дверей Незастопоренный ✓ H3 D-2, H3-2, RS 55-2, H-30B-2, H-30 C-2, HBS	454951 •	шт. _____	/шт.
	Незастопоренный ✓ H6-2, H16-2, H16 G-2, H-60 D-2, H-90 D-2	453928 •	шт. _____	/шт.
	Застопоренный ✓ H3-2 WK 2, H3-2 WK 3	545115 •	шт. _____	/шт.
	Застопоренный ✓ H6-2 WK 2, H16-2 WK 2	548040 •	шт. _____	/шт.
	Откидной ригельный затвор (без рычажного механизма) Для непроходной створки 2-створч. дверей Застопоренный ✓ D45-2, D55-2, E45-2, E55-2 WK 3, E65-2 WK 3	454952 •	шт. _____	/шт.
	Откидной ригельный затвор (без рычажного механизма) Для непроходной створки 2-створч. дверей Застопоренный ✓ D65-2	547966 •	шт. _____	/шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

2. Запирающие устройства непроходной створки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Рычажный механизм</p> <p>Для 2-створчатых дверей с ригельным засовом в фальце Вверху — BRH _____ Тип двери _____ Внизу — BRH _____ Тип двери _____</p> <p>Для 2-створчатых дверей с откидным ригельным затвором Вверху — BRH _____ Тип двери _____ Внизу — BRH _____ Тип двери _____</p>		шт.	
	<p>Защелка</p> <p>Для непроходной створки 2-створч. дверей</p> <p>С возможностью установки слева/справа</p> <p>✓ H3 D, H3, H6, H16, RS 55</p>	454949 •	шт.	/шт.
	<p>Замок с защелкой</p> <p>Для непроходной створки 2-створч. дверей с приводом распашной створки</p> <p>С возможностью установки слева/справа</p> <p>✓ H3 D, H3, H6, H16, RS 55</p>	454950 •	шт.	/шт.
	<p>Поводковая заслонка</p> <p>Для 2-створчатых дверей с функцией «антипаника» на проходной и непроходной створках</p> <p>Серебристого цвета</p> <p>✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55, H-30B, H-30 C, HBS</p> <p>Серебристого цвета</p> <p>✓ H6, H16, D65, H-60 D, H-90 D</p>	453350 • 453841 •	шт.	/шт. /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Гарнитур нажимных ручек D110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур нажимных ручек D110 С короткой накладкой BB/PZ, пластмасса PPN Черного цвета ✓ Стандартный гарнитур для многофункциональных дверей из стали ✗ HBS	545970 •	шт. _____	/шт.
	FS-гарнитур нажимных ручек D110 С короткой накладкой BB/PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	498165 • _____ 534781 ⌘ _____ 534803 • _____ 545656 ⌘ _____ 545657 ⌘ _____	шт. _____	/шт.
	С розеткой под PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм ✗ HBS	544353 • _____ 544361 ⌘ _____ 544388 • _____ 545658 ⌘ _____ 545659 ⌘ _____	шт. _____	/шт.
	FS-гарнитур нажимных ручек D110 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	535397 • _____ 535303 • _____	шт. _____	/шт.
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	535346 • _____ 454584 • _____	шт. _____	/шт.







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Гарнитур нажимных ручек D110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>FS-гарнитур нажимных ручек D110, PZ/PZ</p> <p>С короткой накладкой</p> <p>Нержавеющая сталь</p> <p>✓ H3 D, H3, H6, H16, RS 55, D45, D55, D65, H-30B, H-30 C</p>	454914 •	шт.	/шт.





ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Гарнитур нажимных ручек D210/D310/D330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
 	FS-гарнитур нажимных ручек D210 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545707  545721 	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.	
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545714  545727 	_____ _____	/шт. /шт.	
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм				
	 	FS-гарнитур нажимных ручек D310 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545709 • 545722 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545715 • 545728 •	_____ _____	/шт. /шт.
		✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			
 		FS-гарнитур нажимных ручек D330 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549071  549095 	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549075  549099 	_____ _____	/шт. /шт.
		✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	



3. Гарнитур нажимных ручек D410/D510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	FS-гарнитур нажимных ручек D410 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549079 	шт.		
		549103 		/шт.	
		549083 		/шт.	
		549107 		/шт.	
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549083 		/шт.	
		549107 		/шт.	
	FS-гарнитур нажимных ручек D510 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549087 	шт.		
		549111 		/шт.	
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549091 		/шт.	
		549115 		/шт.	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	




3. Гарнитурные нажимные ручки

Корпус с механизмом для запора с защелкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Корпус с механизмом для запора с защелкой Без возможности запирания Черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь ✓ H3, D55	546217 •	ШТ. _____	/шт.
		546218 •	ШТ. _____	/шт.
		546219 •	ШТ. _____	/шт.
	Корпус с механизмом для запора с защелкой С возможностью запирания, с отверстием под PZ Черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь ✓ H3, D55	546220 •	ШТ. _____	/шт.
		546221 ⌘	ШТ. _____	/шт.
		546222 ⌘	ШТ. _____	/шт.






ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

3. Гарнитур нажимных ручек ES 1/ES 2/ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
 	FS-гарнитур нажимных ручек D110, PZ С короткой накладкой ES 1 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 2	449880 • _____ 449884 • _____	шт.	/шт. /шт.	
	С длинной накладкой ES 2 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 3	449888 • _____ 449892 • _____	шт.	/шт. /шт.	
	С длинной накладкой ES 3 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 4	449896 • _____ 449900 • _____	шт.	/шт. /шт.	
	 	FS-гарнитур нажимных ручек D110, PZ (ответная часть в виде заглушки) С короткой накладкой ES 1 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 2	449882 • _____ 449886 • _____	шт.	/шт. /шт.
		С длинной накладкой ES 2 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 3	449890 • _____ 449894 • _____	шт.	/шт. /шт.
		С длинной накладкой ES 3 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Двери с защитой от взлома класса WK 4	449898 • _____ 449902 • _____	шт.	/шт. /шт.



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитурные ручки D110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D110 С короткой накладкой PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	454685 • 454686 ⌘ 454688 • 545662 ⌘ 545664 ⌘	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
		С розеткой под PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм ✗ HBS	454744 • 454746 ⌘ 454748 ⌘ 545666 ⌘ 545668 ⌘	_____ _____ _____ _____ _____
	FS-гарнитур разных ручек D110 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	454691 • 454690 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	454743 • 454742 •	_____ _____
	FS-гарнитур разных ручек D110 С короткой накладкой, PZ/PZ Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	454917 •	ШТ. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

4. Гарнитурные ручки разных ручек D110 с круглой ручкой K160







Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D110 с изогнутой круглой ручкой С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	478554 • 478553 •	шт. _____ _____	 /шт. /шт.
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Элементы D65-2 без функции «антипаника» на проходной и непроходной створках	478556 • 478555 •	_____ _____	/шт. /шт.
	FS-гарнитур разных ручек D210/D310/D330/D410/D510 ¹⁾ С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Модель _____ Тип двери _____ Нерж.сталь Модель _____ Тип двери _____	545113 545113	шт. _____ _____	
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Модель _____ Тип двери _____ Нерж. сталь Модель _____ Тип двери _____ ✓ Элементы D65-2 без функции «антипаника» на проходной и непроходной створках	545113 545113	_____ _____	

1) При заказе обязательно указывайте модель нажимных ручек и тип двери!

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	



4. Гарнитурные ручки разных ручек

D210/D310/D330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D210 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545710 	ШТ.	/шт.
		545723 	_____	/шт.
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	545717 	_____	/шт.
		545729 	_____	/шт.
	FS-гарнитур разных ручек D310 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545711 	_____	/шт.
		545724 	_____	/шт.
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	545718 	_____	/шт.
		545730 	_____	/шт.
	FS-гарнитур разных ручек D330 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549072 	_____	/шт.
		549096 	_____	/шт.
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549076 	_____	/шт.
		549100 	_____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	



4. Гарнитурные ручки D410/D510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	FS-гарнитур разных ручек D410 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549080	шт.	/шт.
		549104		/шт.
		549084		/шт.
		549108		/шт.
	FS-гарнитур разных ручек D510 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549088	шт.	/шт.
		549112		/шт.
		549092		/шт.
		549116		/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	




5. Гарнитур ручки «антипаника»

D110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>FS-гарнитур ручек «антипаника» D110</p> <p>С короткой накладкой PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета</p> <p>С розеткой под PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм</p>	<p>454692 •</p> <p>454693 ⌘</p> <p>454695 •</p> <p>545670 ⌘</p> <p>545672 ⌘</p> <p>454736 •</p> <p>454738 ⌘</p> <p>454740 •</p> <p>545674 ⌘</p> <p>545676 ⌘</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>FS-гарнитур ручек «антипаника» D110</p> <p>С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь</p> <p>С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм</p>	<p>454698 •</p> <p>454700 •</p> <p>454735 •</p> <p>454734 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	





5. Гарнитур ручки «антипаника» D330/D410/D510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	FS-гарнитур ручек «антипаника» D330 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549073  549097 	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.	
	С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549077  549101 	_____ _____	/шт. /шт.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм				
		FS-гарнитур ручек «антипаника» D410 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549081  549105 	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549085  549109 	_____ _____	/шт. /шт.
		<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			
		FS-гарнитур ручек «антипаника» D510 С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549089  549113 	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С розеткой под PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549093  549117 	_____ _____	/шт. /шт.
		<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	



5. Гарнитурные ручки «антипаника»

Гарнитурные ручки ES 1/ES 2/ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
 	FS-гарнитурных ручек D110, PZ С короткой накладкой ES 1 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 2	454730 • 454731 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.	
	С длинной накладкой ES 2 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 3	449889 • 449893 •	_____ _____	/шт. /шт.	
	С длинной накладкой ES 3 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 4	449897 • 449901 •	_____ _____	/шт. /шт.	
	 	FS-гарнитурных ручек «антипаника» D110, PZ С короткой накладкой ES 1 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 2	454732 • 454733 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
		С длинной накладкой ES 2 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 3	449891 • 449895 •	_____ _____	/шт. /шт.
		С длинной накладкой ES 3 Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для дверей с защитой от взлома класса WK 4		_____ _____	



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Односторонние гарнитур D110

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
   	Односторонний FS-гарнитур D110 С глухой короткой накладкой PZ, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	454075 • 454078 ⌚ 454080 ⌚ 545683 ⌚ 545685 ⌚	шт.	/шт.	
	С глухой розеткой, пластмасса PA Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	454083 • 454086 ⌚ 454088 • 545696 ⌚ 545698 ⌚		/шт.	
	С короткой накладкой, пластмасса PA, PZ Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	454061 • 454064 ⌚ 454065 • 545682 ⌚ 545684 ⌚		/шт.	
	С розеткой, пластмасса PA, PZ Черного цвета Красного цвета Белого цвета Синего цвета Темно-серого цвета	454068 • 454071 ⌚ 454072 • 545695 ⌚ 545697 ⌚		/шт.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм <input checked="" type="checkbox"/> HBS				







ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Односторонние гарнитур D110/D210

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Односторонний FS-гарнитур D110 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	454081 • 454082 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	454089 • 454090 •	_____ _____	/шт. /шт.
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	454066 • 454067 •	_____ _____	/шт. /шт.
	С розеткой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	454073 • 454074 •	_____ _____	/шт. /шт.
	Односторонний FS-гарнитур D210 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545688 ⌘ 545692 ⌘	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545700 ⌘ 545704 ⌘	_____ _____	/шт. /шт.
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545687 ⌘ 545691 ⌘	_____ _____	/шт. /шт.
	С розеткой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	545699 ⌘ 545703 ⌘	_____ _____	/шт. /шт.


ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

6. Односторонние гарнитур D310/D330

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Односторонний FS-гарнитур D310 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545690	шт.	/шт.	
		545694		/шт.	
		545702		/шт.	
		545706		/шт.	
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545689		/шт.	
		545693		/шт.	
		545701		/шт.	
		545705		/шт.	
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	545701		/шт.	
		545705		/шт.	
		✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			
					
	Односторонний FS-гарнитур D330 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549155	шт.	/шт.	
		549161		/шт.	
		549156		/шт.	
		549162		/шт.	
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549074		/шт.	
		549098		/шт.	
		549078		/шт.	
		549102		/шт.	
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549078		/шт.	
		549102		/шт.	
		✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм			
					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	


6. Односторонние гарнитур D410/D510

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Односторонний FS-гарнитур D410 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549157 549163	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549158 549164	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549082 549106	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С розеткой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549086 549110	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	Односторонний FS-гарнитур D510 С глухой короткой накладкой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549159 549165	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С глухой короткой Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549160 549166	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С короткой накладкой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь	549090 549114	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	С розеткой, PZ Алюминий F1 Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 65 мм	549094 549118	шт. _____ _____	/шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги

С нажимной ручкой D110


Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ручка-штанга с нажимной ручкой D110 Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей		шт.	
	С короткой накладкой, PZ – TS 45 Пластмасса черного цвета	454511	• _____	/шт.
	Алюминий F1	454519	• _____	/шт.
	Шлифованная нержавеющая сталь	454527	• _____	/шт.
	С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478347	⌚ _____	/шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 мм			
	С короткой накладкой, PZ – TS 55 Пластмасса черного цвета	454512	• _____	/шт.
	Алюминий F1	454520	• _____	/шт.
	Шлифованная нержавеющая сталь	454528	• _____	/шт.
	С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478347	⌚ _____	/шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 55 мм			
	С короткой накладкой, PZ – TS 65 – 78 Пластмасса черного цвета	454513	• _____	/шт.
Алюминий F1	454521	• _____	/шт.	
Шлифованная нержавеющая сталь	454529	• _____	/шт.	
С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478347	⌚ _____	/шт.	
✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 65 мм				

1) Возможно применение на дверях с защитой от взлома до класса WK 2

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги

С круглой ручкой



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ручка-штанга с круглой ручкой Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей		шт.	
	С короткой накладкой, PZ – TS 45 Пластмасса черного цвета	454514	• _____	/шт.
	Алюминий F1	454522	• _____	/шт.
	Шлифованная нержавеющая сталь	454530	• _____	/шт.
	С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478346	⌚ _____	/шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 мм			
	С короткой накладкой, PZ – TS 55 Пластмасса черного цвета	454515	• _____	/шт.
	Алюминий F1	454523	• _____	/шт.
	Шлифованная нержавеющая сталь	454531	• _____	/шт.
	С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478346	⌚ _____	/шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 55 мм			
	С короткой накладкой, PZ – TS 65 Пластмасса черного цвета	454517	• _____	/шт.
Алюминий F1	454525	• _____	/шт.	
Шлифованная нержавеющая сталь	454533	• _____	/шт.	
С защитой от взлома из шлифованной нержавеющей стали ES 1 ¹⁾	478346	⌚ _____	/шт.	
✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 65 мм				

1) Возможно применение на дверях с защитой от взлома до класса WK 2

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги


Односторонний гарнитур

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Ручка-штанга, односторонний гарнитур Для непроходной створки 2-створч. дверей С короткой накладкой, глухой — TS 45 — 65 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 66 мм	454518 • 454526 • 454534 •	шт. _____ _____ _____	 /шт. /шт. /шт.	
		Ручка-штанга, односторонний гарнитур Крепление с одной стороны – для 1-створч. дверей/ проходной створки 2-створч. дверей С короткой накладкой, PZ — TS 45 — 65 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 66 мм	547066 ⌘ 547067 ⌘ 547068 ⌘	шт. _____ _____ _____	 /шт. /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги



Односторонний гарнитур с отверстием под PZ

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Пакет принадлежностей для ручки-штанги, PZ, с нажимной ручкой TS 45 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь	454713 •	ШТ. _____	/шт.	
		454716 •	_____	/шт.	
		454719 •	_____	/шт.	
	TS 55 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь	454714 •	_____	/шт.	
		454717 •	_____	/шт.	
		454720 •	_____	/шт.	
	TS 65 – 78 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь	454715 •	_____	/шт.	
		454718 •	_____	/шт.	
		454721 •	_____	/шт.	
	✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 78 мм				
		Пакет принадлежностей для ручки-штанги, PZ, с круглой ручкой TS 45 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь	454703 •	ШТ. _____	/шт.
			454706 •	_____	/шт.
			454709 •	_____	/шт.
		TS 55 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь	454704 •	_____	/шт.
			454707 •	_____	/шт.
		454711 •	_____	/шт.	
TS 65 – 78 Пластмасса черного цвета Алюминий F1 Шлифованная нержавеющая сталь		454705 •	_____	/шт.	
		454708 •	_____	/шт.	
		454712 •	_____	/шт.	
✓ Для многофункциональных дверей из стали TS 45 — 78 мм					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги




Принадлежности, отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Поворотный механизм Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей С короткой накладкой, PZ Черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454535 • 454536 • 454537 •	Комплект _____ _____ _____	 /компл. /компл. /компл.	
	Поворотный механизм Для непроходной створки 2-створч. дверей С короткой накладкой, без отверстия под PZ Черного цвета Алюминий Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454538 • 454539 • 454541 •	Комплект _____ _____ _____	 /компл. /компл. /компл.	
		Длинная прямая рукоятка Алюминий До ширины BR 1250 мм Ширина BR: _____ До ширины BR 1500 мм Ширина BR: _____	548770 • 548772 •	шт. _____ _____	 /шт. /шт.
		Нержавеющая сталь До ширины BR 1250 мм Ширина BR: _____ До ширины BR 1500 мм Ширина BR: _____ ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454543 • 546464 •	 _____ _____	 /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги

EPN 2000 SI, длинная накладка ES 2/ES 3

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Нажимная ручка-штанга в противовзломном исполнении, с ответной частью в виде нажимной ручки D110, PZ Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей		шт.	
	ES 2 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478357	_____	/шт.
	ES 2 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478359	_____	/шт.
	✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3			
	ES 3 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478361	_____	/шт.
	ES 3 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478363	_____	/шт.
	✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4			
	Нажимная ручка-штанга в противовзломном исполнении, с ответной частью в виде круглой ручки 1-створч. двери/проходная створка 2-створч. дверей		шт.	
	ES 2 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478356	_____	/шт.
	ES 2 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478358	_____	/шт.
	✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3			
	ES 3 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478360	_____	/шт.
	ES 3 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478362	_____	/шт.
	✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4			
	Нажимная ручка-штанга в противовзломном исполнении, с заглушкой 1-створч. двери/проходная створка 2-створч. дверей		шт.	
	ES 2 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478600	_____	/шт.
	ES 2 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478602	_____	/шт.
	✓ E65 WK 3, H3 WK 3, H16-1 WK 3			
	ES 3 – алюминий Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478601	_____	/шт.
	ES 3 – нерж. сталь Тип двери: _____ Ширина BR: _____	478603	_____	/шт.
	✓ E65-1 WK 4, H3-1 WK 4, H16-1 WK 4			

Данные для заказа:

(Пожалуйста, заполните)




Тип двери: _____

Ширина двери (модульный строительный размер): _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

7. Ручки-штанги/Нажимные ручки-штанги




EPN 2000 с розеткой PZ

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Нажимная ручка-штанга в противозломном исполнении, с ответной частью в виде нажимной ручки D110, PZ Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей До ширины BR 1000 мм Алюминий Нержавеющая сталь	478330	Комплект	/шт.	
		478332		/шт.	
	До ширины BR 1250 мм Алюминий Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали	478330		/шт.	
		478332		/шт.	
		Нажимная ручка-штанга с ответной частью в виде круглой ручки Для 1-створч. дверей/проходной створки 2-створч. дверей До ширины BR 1000 мм Алюминий Нержавеющая сталь	478329	Комплект	/шт.
			478331		/шт.
До ширины BR 1250 мм Алюминий Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали		478329		/шт.	
		478331		/шт.	
		Нажимная ручка-штанга Для непроходной створки 2-створч. дверей До ширины BR 1000 мм Алюминий Нержавеющая сталь	478351	Комплект	/шт.
			478351		/шт.
	До ширины BR 1250 мм Алюминий Нержавеющая сталь ✓ Для многофункциональных дверей из стали	478351		/шт.	
		478351		/шт.	

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

8. Уплотнения





Уплотнения коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотнительное кольцо для дверей T30/RS/Si/MZ P02 Уплотнение коробки 5500 мм P03 Уплотнение коробки 6500 мм P04 Уплотнение коробки 7500 мм ✓ H3 D, H3, RS 55, D45, D55, E45, E55, E65, H-30B, H-30 C	449850 • 449851 • 449854 •	ШТ. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T30/RS/Si/MZ P11 Уплотнение коробки 5500 мм P12 Уплотнение коробки 6500 мм ✓ Для дымонепроницаемых и звукоизоляционных многофункциональных дверей из стали	449772 • 452698 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	Пакет с принадлежностями, клиновые уплотнения P90 ✓ Для дымонепроницаемых и звукоизоляционных дверей	449751 •	ШТ. _____	/шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T90, HS P22 Уплотнение коробки 5500 мм P23 Уплотнение коробки 6500 мм P24 Уплотнение коробки 7500 мм ✓ H6, H16-1, HS 75, H-60 D-1	449852 • 449853 • 453821 •	ШТ. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T90 P31 Уплотнение коробки 5500 мм P32 Уплотнение коробки 6500 мм P33 Уплотнение коробки 7500 мм ✓ Для дымонепроницаемых и звукоизоляционных многофункциональных дверей из стали	452876 • 452938 • 452956 •	ШТ. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

8. Уплотнения


Центральная перекладина, фальц двери

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотнительное кольцо для дверей T30/SI/MZ P71 Уплотнение центральной перекладины 2500 мм ✓ H3 D-2, E45-2, D45-2, D55-2, H-30B-2	539040 •	шт. _____	/шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T30/SI P72 Уплотнение центральной перекладины 2500 мм ✓ H3-2, E65-2, H-30 C-2, HBSC-2	449735 •	шт. _____	/шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T90 P52 Притворная планка 2500 мм ✓ H16-2	478150 •	шт. _____	/шт.
	Уплотнительное кольцо для дверей T90 P51 Притворная планка 3300 мм ✓ H16-2 G	457380 •	шт. _____	/шт.
	Уплотнение для дверей MZ P53 Притворная планка 3500 мм ✓ D65-2	478151 •	шт. _____	/шт.
	Уплотнение для дверей HS P41 Уплотнение фальца двери 6000 мм ✓ HS 75, H16 S	549052 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

9. Профильные цилиндры



Без защиты от высверливания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр 810, без защиты от высверливания 35,5 + 35,5 = 71 мм ✓ H3 D, D45, H3 тонкий фальц H-30B, H-30 C тонкий фальц, HBS_C тонкий фальц	449997 •	ШТ. _____	/шт.
	35,5 + 45,5 = 81 мм ✓ H3 толстый фальц, D55, H-30 C толстый фальц, HBS_C толстый фальц	539228 •	ШТ. _____	/шт.
	40,5 + 45,5 = 86 мм ✓ H6, H16, H3G, D65, HA30G-C1 тонкий фальц, H-60 D, H-90 D	449762 •	ШТ. _____	/шт.
	Профильный цилиндр 851 ^{1/2} 45,5 + 10 мм 35,5 + 10 мм 40,5 + 10 мм 50,5 + 10 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали – дверное полотно гладкое с одной стороны (без отверстия для фурнитуры)	454902 • 454900 • 454901 • 478598 •	ШТ. _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт.

Указанные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в комбинации с гарнитурами нажимных ручек Hörmann в зависимости от варианта исполнения двери могут выступать до 5 мм.
 При необходимости профильного цилиндра без выступающей части, необходимо учесть толщину двери, гнездо замка и толщину накладки.
 Формула расчета и гнездо замка – см. в прейскуранте цен HPL или по запросу.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

9. Профильные цилиндры С двусторонней защитой от высверливания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Профильный цилиндр 810, с двусторонней защитой от высверливания 35,5 + 35,5 = 71 мм ✓ H3 D WK 2, H3 тонкий фальц WK 2/3, E45-1/E45-2 WK 2	546362 •	шт. _____	/шт.
	45,5 + 35,5 = 81 мм ✓ SI T30-1 H3 толстый фальц WK 2, SI E55-1 толстый фальц WK 2 SI T30-2 H3 толстый фальц WK 2/3	546363 •	шт. _____	/шт.
	45,5 + 40,5 = 86 мм ✓ SI H6 тонкий фальц WK 2, SI H16 тонкий фальц WK 2/3 SI H16 тонкий фальц WK 4	546961 •	шт. _____	/шт.
	50,5 + 40,5 = 91 мм ✓ SI H3 толстый фальц WK 3/4, E 65 толстый фальц WK 3/4 SI H6 толстый фальц WK 2, SI H16 толстый фальц WK 2/3/4	546364 •	шт. _____	/шт.
	50,5 + 35,5 мм = 86 мм ¹⁾ ✓ SI H3 толстый фальц WK 3/4, E 65 толстый фальц WK 3/4 SI H16 толстый фальц WK 3/4	478441 •	шт. _____	/шт.
	Профильный цилиндр 910, с двусторонней защитой от высверливания			
	 50,5 + 40,5 = 91 мм ✓ E 65 WK 4 , H3 WK 4, H16 толстый фальц WK 4	546366 •	шт. _____	/шт.
50,5 + 35,5 мм = 86 мм ¹⁾ ✓ E 65 WK 4 , H3 WK 4	478442 •	шт. _____	/шт.	
45,5 + 40,5 = 86 мм ✓ H16 тонкий фальц WK 4	547960 •	шт. _____	/шт.	

Указанные профильные цилиндры являются стандартными профильными цилиндрами, которые в комбинации с гарнитурами нажимных ручек Hörmann в зависимости от варианта исполнения двери могут выступать до 5 мм.

При необходимости профильного цилиндра без выступающей части, необходимо учесть толщину двери, гнездо замка и толщину накладки.

Формула расчета и гнездо замка – см. в прейскуранте цен HPL или по запросу.


1) Для дверей с нажимной ручкой-штангой в исполнении с защитой от взлома

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей

С рычажным механизмом



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>TS с рычажным механизмом – монтаж на стороне открывания</p> <p>с монтажной плитой</p>		шт.	
	TS 2000 VBC EN 2-4	457940 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6	452701 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	452705 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6, задержка закрывания	452703 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 7	453823 •	_____	/шт.
	TS 4000 E FS EN 1-6, рычажный механизм свободного хода	452706 ⌚	_____	/шт.
	TS 72 EN 2-4	454437 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EN 2-4	497908 •	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 4	547470 •	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 5	452757 •	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 6	547471 •	_____	/шт.
	TS 83 EN 3-6	497916 •	_____	/шт.
	TS 83 EN 7	549513 ⌚	_____	/шт.
	TS 83 EN 3-6, арретир	548361 ⌚	_____	/шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали			



ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей


С рычажным механизмом

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	TS с рычажным механизмом – монтаж на стороне закрывания		шт.	
	С алюминиевым Z-уголком (для монтажа на угловой коробке)			
	TS 2000 VBC EN 2-4	478030 ⌚	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6	452709 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 7	453833 ⌚	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	547088 •	_____	/шт.
	TS 4000 E EN 1-6, электрогидравлический фиксатор	547438 •	_____	/шт.
	TS 73	545064 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 4	549487 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 5	549488 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 6	549489 ⌚	_____	/шт.
	TS 83	545067 ⌚	_____	/шт.
TS 83 EN 7	549514 ⌚	_____	/шт.	
TS 83, арретир	457753 ⌚	_____	/шт.	
	С алюминиевым L-уголком (для монтажа на охватывающей коробке)			
	TS 2000 VBC EN 2-4	478029 ⌚	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6	452710 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 7	453834 •	_____	/шт.
	TS 4000 EN 1-6, фиксатор с рычажным механизмом	547089 •	_____	/шт.
	TS 4000 E EN 1-6, электрогидравлический фиксатор	547439 •	_____	/шт.
	TS 73	545065 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 4	549490 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 5	549491 ⌚	_____	/шт.
	TS 73 EMF EN 6	549492 ⌚	_____	/шт.
	TS 83	545068 ⌚	_____	/шт.
TS 83 EN 7	549515 ⌚	_____	/шт.	
TS 83, арретир	457754 ⌚	_____	/шт.	
	✓ Для многофункциональных дверей из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей


С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	TS с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания С монтажной плитой		шт.	
	HDC 35 EN 3-5	483032 •	_____	/шт.
	HDC 35 EN 3-5, механический фиксатор	478113 ☒	_____	/шт.
	TS 3000 EN 1-4	449271 •	_____	/шт.
	TS 3000 EN 1-4, T-Stopp	478052 •	_____	/шт.
	TS 5000 EN 2-6	452714 •	_____	/шт.
	TS 5000 EN 2-6, задержка закрывания	452716 ☒	_____	/шт.
	TS 5000 EN 2-6, механический фиксатор	452719 ☒	_____	/шт.
	TS 5000 EN 2-6, T-Stopp	545062 ☒	_____	/шт.
	TS 5000 EN 2-6, T-Stopp, механический фиксатор	548610 ☒	_____	/шт.
	TS 5000 E EN 2-6, электромеханический фиксатор	457371 •	_____	/шт.
	TS 5000 E FS EN 2-5, функция свободного хода	454406 ☒	_____	/шт.
	TS 5000 R EN 2-6, встроенный датчик дыма	457375 •	_____	/шт.
	TS 5000 R FS EN 2-5, функция свободного хода	457378 ☒	_____	/шт.
	TS 92 EN 2-4	548475 ☒	_____	/шт.
	TS 93 B EN 2-5	548301 •	_____	/шт.
	TS 93 B EN 2-5, с арретиром	548311 ☒	_____	/шт.
	TS 93 B EN 2-5, с ограничителем открывания	548313 ☒	_____	/шт.
	TS 93 B EN 7	548302 ☒	_____	/шт.
	TS 93 B EN 7, с ограничителем открывания	548314 ☒	_____	/шт.
	TS 93 B EN 7, с арретиром	548312 ☒	_____	/шт.
TS 93 B EMF EN 2-5, электромеханический фиксатор	548303 •	_____	/шт.	
TS 93 B EMF EN 7, электромеханический фиксатор	548304 ☒	_____	/шт.	
TS 93 B EMR EN 2-5, встроенный датчик дыма	548305 •	_____	/шт.	
TS 93 B EMR EN 7, встроенный датчик дыма	548306 ☒	_____	/шт.	
TS 99 FL EN 2-5, функция свободного хода	452766 ☒	_____	/шт.	
TS 99 FLR K EN 2-5, функция свободного хода	548596 ☒	_____	/шт.	
	✓ Для многофункциональных дверей из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей


С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	TS на каждой створке, с шиной скольжения – монтаж на стороне открывания		шт.	
	TS 5000/TS 5000 — ISM, шина скольжения BRB 2000 мм	548667 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — ISM, шина скольжения BRB 2500 мм	548670 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — ISM, шина скольжения BRB 3000 мм	548671 •	_____	/шт.
	TS 5000 S/TS 5000 S — ISM, шина скольжения BRB _____ мм	549464 ⌚	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — E ISM, шина скольжения BRB 2000 мм	548674 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — E ISM, шина скольжения BRB 2500 мм	548677 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — E ISM, шина скольжения BRB 3000 мм	548678 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — R ISM, шина скольжения BRB 2000 мм	548681 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — R ISM, шина скольжения BRB 2500 мм	548684 •	_____	/шт.
	TS 5000/TS 5000 — R ISM, шина скольжения BRB 3000 мм	548685 •	_____	/шт.
	TS 93 B/TS 93 B — GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм	548325 •	_____	/шт.
	TS 93 B/TS 93 B — GSR, шина скольжения BRB ≥ 2500 мм	548326 •	_____	/шт.
	TS 93 B/TS 93 B — GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм с ограничителем открывания	548229 •	_____	/шт.
	TS 93 B/TS 93 B — GSR EMF 2, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм	548329 •	_____	/шт.
TS 93 B/TS 93 B — GSR EMF 2, шина скольжения BRB ≥ 2500 мм	548330 •	_____	/шт.	
TS 93 B/TS 93 B — GSR EMR 2, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм	548335 •	_____	/шт.	
TS 99 FL/TS 93 B — GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм с функцией свободного хода	549440 ⌚	_____	/шт.	
TS 99 FL/TS 93 B EMF — GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм с функцией свободного хода	549432 ⌚	_____	/шт.	
✓ Для многофункциональных дверей из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей


С шиной скольжения, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	TS с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания С монтажным уголком		шт.	
	HDC 35 EN 3-5	478112 •	_____	/шт.
	HDC 35 EN 3-5, механический фиксатор	478114 •	_____	/шт.
	TS 5000 L EN 2-6	452723 •	_____	/шт.
	TS 5000 L EN 2-6, механический фиксатор	548562 •	_____	/шт.
	TS 5000 L EN 2-6, T-Stopp	545128 •	_____	/шт.
	TS 5000 L EN 2-6, T-Stopp, механический фиксатор	549412 •	_____	/шт.
	TS 92 EN 2-4	548477 ⌚	_____	/шт.
	TS 93 G EN 2-5	548307 •	_____	/шт.
	TS 93 G EN 2-5, с арретиром	548345 •	_____	/шт.
	TS 93 G EN 2-5, с ограничителем открывания	548347 •	_____	/шт.
	TS 93 G EN 7	548308 ⌚	_____	/шт.
	TS 93 G EN 7, с ограничителем открывания	548348 ⌚	_____	/шт.
	TS 93 G EN 7, с арретиром	548346 ⌚	_____	/шт.
	TS 93 G EMF EN 2-5, электромеханический фиксатор	548309 •	_____	/шт.
TS 93 G EMF EN 7, электромеханический фиксатор	548310 ⌚	_____	/шт.	
✓ Для многофункциональных дверей из стали				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей




С шиной скольжения и встроенным регулятором последовательности закрывания, монтаж на стороне закрывания

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	TS на каждой створке с шиной скольжения – монтаж на стороне закрывания Встроенный регулятор последовательности закрывания		шт.		
	TS 5000 L/TS 5000 L – L ISM, шина скольжения BRB _____ мм	548811 •	_____	/шт.	
	TS 5000 L/TS 5000 L – L E ISM, шина скольжения BRB _____ мм	548813 •	_____	/шт.	
	✓ Для 2-створч. дверей без функции «антипаника» одновременно на обеих створках				
	TS 5000 L/TS 5000 L – L ISM, шина скольжения BRB _____ мм	478019 •	_____	/шт.	
	✓ Для 2-створч. дверей с функцией «антипаника» одновременно на обеих створках				
	TS 93 G/TS 93 G – GSR, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм TS 93 G/TS 93 G – GSR, шина скольжения BRB ≥ 2500 мм	548341 • 549525 •	_____ _____	/шт. /шт.	
TS 93 G/TS 93 G – GSR EMF 2, шина скольжения BRB ≤ 2500 мм ✓ Для 2-створчатых дверей	548342 •	_____	/шт.		

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей



Компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Доводчики дверей (без рычажного механизма, без шины скольжения)		шт.	
	TS 4000 EN 1-6	452737 •	_____	/шт.
	HDC 35 EN 3-5	483031	_____	/шт.
	TS 5000	454723 •	_____	/шт.
	TS 5000 L	452745 •	_____	/шт.
	TS 93 B EN 2-5 TS 93 G EN 2-5	548372 • 548374 •	_____ _____	/шт. /шт.
	✓ Для многофункциональных дверей из стали			
	Рычажный механизм для TS 4000 С коническим зубчатым зацеплением С механическим фиксатором	546665 • 452738 •	шт. _____	/шт. /шт.
	Механический регулятор последовательности закрывания ✓ Для многофункциональных дверей из стали	539902 •	шт. _____	/шт.
	Ограничение открывания Для шины скольжения Dorma, G N Для шины скольжения Dorma, G SR Для шины скольжения GEZE, TS 5000 ✓ Для многофункциональных дверей из стали	548297 • 548298 • 548021 •	шт. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей





Компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Шина скольжения с рычагом Шина скольжения для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения для TS 5000 L на стороне закрывания Шина скольжения G N, серебристая, для TS 93 Contur Шина скольжения E для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения E для TS 5000 L на стороне закрывания Шина скольжения EMF, серебристая, для TS 93 Contur Шина скольжения R для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения EMR, серебристая, для TS 93 Contur ✓ Для многофункциональных дверей из стали	548527 • 548528 • 548376 • 549530 • 549531 • 548377 • 549532 • 548378 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.	
		Шина скольжения с рычагом и встроенным регулятором последовательности закрывания Шина скольжения ISM для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения L ISM для TS 5000 на стороне закрывания Шина скольжения GSR VL, серебристая, для TS 93 Contur Шина скольжения E ISM для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения L E ISM для TS 5000 L на стороне закрывания Шина скольжения GSR EMF 2 VL, серебристая, для TS 93 Contur Шина скольжения R ISM для TS 5000 на стороне открывания Шина скольжения VL GSR EMR 2, серебристая, для TS 93 Contur ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549012 • 549300 • 548380 • 549013 • 549301 • 548382 • 549014 • 548385 •	шт. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей




Монтажный материал

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Монтажная плита с крепежным материалом</p> <p>W40 для HDC 35 W17 для TS 4000/TS 5000 W27 для TS 4000 E</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>545756 •</p> <p>549308 •</p> <p>549314 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Монтажный уголок с крепежным материалом Угловая коробка</p> <p>W15 для TS 4000 на стороне закрывания W25 для TS 4000 E на стороне закрывания</p> <p>W50 для TS 83/TS 89 на стороне закрывания W55 для TS 73 V на стороне закрывания</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>549306 •</p> <p>549312 •</p> <p>549316 •</p> <p>549318 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Монтажный уголок с крепежным материалом Охватывающая коробка</p> <p>W15 для TS 4000 на стороне закрывания W25 для TS 4000 E на стороне закрывания</p> <p>W50 для TS 83/TS 89 на стороне закрывания W55 для TS 73 V на стороне закрывания</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>549307 •</p> <p>549313 •</p> <p>549317 •</p> <p>549319 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Трапециевидная плита с крепежным материалом (для последующего монтажа)</p> <p>W63 для TS 4000 на стороне закрывания</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>549473 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

10. Доводчики дверей

Монтажный материал

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажный уголок для монтажа доводчика двери W30 для TS 5000 L W65 для TS 5000 L-E	549315 •	шт. _____	/шт.
		549543 •	шт. _____	/шт.
	W62 для TS 93 G W62 для TS 93 G EMF ✓ Для 1-створчатых многофункциональных дверей из стали	549472 •	шт. _____	/шт.
		548300 •	шт. _____	/шт.
	Монтажный уголок для монтажа доводчика двери W69 для TS 5000 L ISM/GEZE TS 5000 L E ISM W70 для TS 93 G GSR/Dorma TS 93 G GSR EMF ✓ Для 2-створчатых многофункциональных дверей из стали	549018 •	шт. _____	/шт.
		547535 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель

Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 шарикоподшипника В1 ✓ Для FS, RS, SI WK 2–WK 3, MZ	547570 •	ШТ. _____	/шт.
	В3 ✓ Для SI WK 4	547572 •	ШТ. _____	/шт.
	В4 с винтами 5,3 × 56 для монтажных стен В5 с винтами 5,3 × 80 для монтажных стен ✓ Для FS, RS, MZ	548686 • 548687 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	Комплект осей петель: 3 оси, 3 шарикоподшипника В6 ✓ Для FS, RS, SI WK 2–WK 3, MZ	548688 •	ШТ. _____	/шт.
	В9 ✓ Для SI WK 4	548808 •	ШТ. _____	/шт.
	В7 с винтами 5,3 × 56 для монтажных стен В8 с винтами 5,3 × 80 для монтажных стен ✓ Для SI WK 4	548806 • 548807 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	Комплект осей петель: 1 ось, 1 ось пружинной петли, 2 шарикоподшипника В2 ✓ Для FS, SI WK 2–WK 3, MZ	547571 •	ШТ. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель

Оцинкованные петли, регулируемые в трех плоскостях, с монтажным материалом для сборки коробки 1-створчатых дверей



Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 шарикоподшипника B41 ✓ FS, RS, MZ	457860	шт. • _____	/шт.
	B51 ✓ HS 75/H16 S	478031	шт. • _____	/шт.
	B61 ✓ Для дверей FS-Si, дверей SI до класса WK 3	458010	шт. • _____	/шт.
	Комплект осей петель: 3 оси, 3 шарикоподшипника B42 ✓ Для FS, RS, MZ	457861	шт. • _____	/шт.
	B52 ✓ Для HS 75/H16 S	478032	шт. • _____	/шт.
	B62 ✓ Для дверей FS-Si, дверей SI до класса WK 3	458011	шт. • _____	/шт.

Петли – оцинкованный вариант исполнения

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель



Оцинкованные петли с монтажным материалом для сборки коробки 2-створчатых дверей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект осей петель: 4 оси, 4 шарикоподшипника, напольная планка с выемкой M1 ✓ Для FS, RS, MZ	547622	ШТ. _____	/шт.
	M4 ✓ Для SI	547625	ШТ. _____	/шт.
	M6 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 56 M7 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 80 ✓ Для FS, RS, MZ	548818 548819	ШТ. _____	/шт. /шт.
	Комплект осей петель: 6 осей, 6 шарикоподшипников, напольная планка с выемкой M3 ✓ Для FS, RS, MZ	547624	ШТ. _____	/шт.
	Комплект осей петель: 6 осей, 6 шарикоподшипников, напольная планка с выемкой M8 с винтами для быстрого монтажа 5,3 × 56 ✓ Для FS, RS, MZ	549030	ШТ. _____	/шт.
	Комплект осей петель: 3 оси, 1 ось пружинной петли, 4 шарикоподшипника, напольная планка с выемкой M2 ✓ Для H-30B, H-60 D, H-90 D	547623	ШТ. _____	/шт.
	Комплект осей петель: 2 оси, 2 оси пружинной петли, 4 шарикоподшипника, напольная планка с выемкой M5 ✓ Для H-30B, H-60 D, H-90 D	548809	ШТ. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

11. Детали петель






Отдельные детали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Ось для конструкционных петель FH 615 — 20, оцинкованная ✓ Для многофункциональных дверей из стали	547585 •	шт. _____	/шт.
	Ось пружинной петли FH 615 — 20, оцинкованная ✓ Для многофункциональных дверей из стали	547584 •	шт. _____	/шт.
	Шарикоподшипник для осей петель FH 615 DLG 19/130, оцинкованный FH 615 DLG 19/300, оцинкованный ✓ Для многофункциональных дверей из стали	547586 • 547587 •	шт. _____ _____	/шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал



Дюбели/винты для монтажа в бетонных стенах и кирпичной кладке

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет дюбелей – монтаж в бетонные стены/кирпичную кладку Болты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм</p> <p>D31 (с 4 шт.) D32 (с 6 шт.) D33 (с 8 шт.) D34 (с 10 шт.) D72 (со 100 шт.)</p> 	<p>547513 • 547514 • 547515 • 547516 • 549020 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ _____ _____ _____ _____</p>	<p>/шт. /шт. /шт. /шт. /шт.</p>
		<p>Пакет дюбелей – монтаж в бетонные стены/кирпичную кладку Болты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм</p> <p>D12 (с 6 шт.) D13 (с 8 шт.) D14 (с 10 шт.) D71 (со 100 шт.)</p> 	<p>547518 • 547519 • 547520 • 549019 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ _____ _____ _____</p>
	<p>Пакет дюбелей – монтаж в бетонные стены/кирпичную кладку Болты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 80 мм, шурупы для дерева и дюбели F 6</p> <p>D22 (каждый с 6 шт.) D23 (каждый с 8 шт.) D24 (каждый с 10 шт.)</p> 	<p>547526 • 547527 • 547528 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____ _____ _____</p>	<p>/шт. /шт. /шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал




Дюбели/винты для монтажа в монтажные стены и стены из пористого бетона

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Принадлежности – монтаж в монтажные стены F90A 24 самореза, 4 болта с цилиндрической головкой</p> <p>D62 Саморез 5,3 × 56 мм D63 Саморез 5,3 × 80 мм</p> <p>✓ </p>	<p>457921 • 457923 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Пакет дюбелей GB – монтаж в пористый бетон Болты с шестигранной головкой с внутренним Torx-профилем, дюбели 10 × 100 мм</p> <p>D52 (с 6 шт.) D53 (с 8 шт.) D54 (с 10 шт.) D73 (со 100 шт.)</p> <p>✓ </p>	<p>548782 • 548783 • 548784 • 549021 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал





Крепление коробки для угловой коробки/дополнительной коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Накладки и дистанционные прокладки – монтаж в кирпичной кладке и в бетонной стене		шт.	
	S61 Глубина фальца коробки 46 мм (4 накладки)	549521 •	_____	/шт.
	S62 Глубина фальца коробки 56 мм (4 накладки)	549522 •	_____	/шт.
	S63 Глубина фальца коробки 66 мм (4 накладки)	549523 •	_____	/шт.
	S11 Глубина фальца коробки 46 мм (4 накладки)	548689 •	_____	/шт.
	S12 Глубина фальца коробки 56 мм (4 накладки)	548691 •	_____	/шт.
	S13 Глубина фальца коробки 66 мм (4 накладки)	548693 •	_____	/шт.
	S14 Глубина фальца коробки 46 мм (4 накладки)	548690 •	_____	/шт.
	S15 Глубина фальца коробки 56 мм (4 накладки)	548692 •	_____	/шт.
	S16 Глубина фальца коробки 66 мм (4 накладки)	548694 •	_____	/шт.
				
	Фиксирующий уголок – монтаж в кирпичной кладке/ бетонной стене		шт.	
	Z52 Для дополнительной коробки (с 8 шт.) Вкл. монтажный материал для сборки коробки	548744 •	_____	/шт.
				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал





Крепление коробки для угловой коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Накладки/дистанционные прокладки – монтаж в кирпичной кладке/в бетонной стене		шт.	
	V61 Глубина фальца коробки 46 мм, 2 накладки	549518 •	_____	/шт.
	V62 Глубина фальца коробки 56 мм, 2 накладки	549519 •	_____	/шт.
	V63 Глубина фальца коробки 66 мм, 2 накладки	549520 •	_____	/шт.
	V11 Глубина фальца коробки 46 мм, 6 накладок	547632 •	_____	/шт.
	V12 Глубина фальца коробки 56 мм, 6 накладок	547633 •	_____	/шт.
	V13 Глубина фальца коробки 66 мм, 6 накладок	547634 •	_____	/шт.
	V14 Глубина фальца коробки 46 мм, 8 накладок	547635 •	_____	/шт.
	V15 Глубина фальца коробки 56 мм, 8 накладок	547636 •	_____	/шт.
	V16 Глубина фальца коробки 66 мм, 8 накладок	547637 •	_____	/шт.
				
	Комплект анкерных скоб для стен из пористого бетона		шт.	
	MW 150, 175, 200, 240, 250 мм, 6 шт. для MW _____	548769 ⌘	_____	/шт.
	Нестандартный охват стены, 6 шт. для MW _____	548735 ⌘	_____	/шт.
	MW 150, 175, 200, 240, 250 мм, 8 шт. для MW _____	548769 ⌘	_____	/шт.
	Нестандартный охват стены, 8 шт. для MW _____	548735 ⌘	_____	/шт.
				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал






Крепление коробки для охватывающей коробки/блочной коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Крепежный уголок – монтаж в кирпичной кладке/бетонной стене</p> <p>S71 До MW 205 мм, 6 шт. S72 До MW 205 мм, 8 шт.</p> <p>S75 MW свыше 205 мм, 6 шт. S76 MW свыше 205 мм, 8 шт.</p> <p>✓ </p>	<p>457412 • 457413 • 457414 • 457415 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Крепежные прокладки – монтаж в кирпичной кладке/стене из пористого бетона</p> <p>U12 6 шт. U13 8 шт.</p> <p>✓ </p>	<p>548696 • 548697 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p> <p>/шт.</p>
	<p>Пакет с принадлежностями, колпачки</p> <p>A41 Ø18,5 мм, 14 шт.</p> <p>✓ </p>	<p>457368 •</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p>	<p>/шт.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал



Крепление коробки для угловой коробки, диагональное крепление

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Принадлежности для кирпичной кладки/бетона</p> <p>S800 Опорные накладки (10 шт.), дистанционные прокладки, винты с потайными головками и дюбели (10 шт.), защитная пленка</p> 	478048 •	шт. _____	/шт.
	<p>Комплект опорных накладок</p> <p>S80 Опорные накладки (10 шт.)</p> 	478056 •	КОМПЛЕКТ _____	/компл.
	<p>Пакет с принадлежностями, защитные пластинки</p> <p>Угловая коробка и охватывающая коробка с диагональным креплением</p> <p>A51 По 10 пластинок для глубины фальца коробки 46 мм/56 мм</p> 	478059 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал






Крепление коробки DryFix

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Принадлежности для монтажных стен F90B</p> <p>Z61 Шурупы для ДСП (10 шт.), защитная пленка, дистанционная прокладка</p> 	457623 •	шт. _____	/шт.
	<p>Принадлежности для кирпичной кладки/бетона</p> <p>Z64 Винты с потайными головками и дюбели (10 шт.), защитная пленка, дистанционные прокладки</p> 	457610 •	шт. _____	/шт.
	<p>Комплект опорных накладок</p> <p>S900 Для глубины фальца коробки 46 мм/56 мм (10 шт.)</p> 	478057 ⌚	КОМПЛЕКТ _____	/компл.
	<p>Пакет с принадлежностями, защитные пластинки Коробка DryFix</p> <p>A51 По 10 пластинок для глубины фальца коробки 46 мм/56 мм</p> 	478059 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал




Крепление коробки для охватывающей коробки, состоящей из 2 частей

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Трапециевидные анкеры – монтаж в кирпичной кладке/ бетонной стене</p> <p>До MW 270, 1 трапециевидный анкер для MW _____ 1 шт. До MW 450, 1 трапециевидный анкер для MW _____ 1 шт.</p> <p>✓ </p>	457608 • 457608 •	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	<p>Трапециевидный анкер – монтаж в каркасных стенах F90A</p> <p>Для MW _____ 1 шт.</p> <p>✓ </p>	500013 •	шт. _____	/шт.
	<p>Фиксирующий уголок для трапециевидного анкера</p> <p>Не смонтирован</p> <p>✓ </p>	500012 •	шт. _____	/шт.
	<p>Принадлежности – монтаж в каркасной стене F90A</p> <p>Z42 Саморез (6 шт.), самонарезающий винт (24 шт.), крепежная деталь из стали (6 шт.)</p> <p>✓ </p>	478055 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал





Дистанционные прокладки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Самозажимные дистанционные прокладки для коробки DryFix</p> <p>F150 30 шт. F151 50 шт. F152 100 шт.</p> 	457820 • 457821 • 457822 •	ШТ. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.
	<p>Дистанционные прокладки для блочных коробок/ охватывающих коробок</p> <p>F20 MW < 205, 8 шт. F30 MW > 205 и ≤ 270, 8 шт. F40 MW > 270, 8 шт. F21 MW < 205, 24 шт. F31 MW > 205 и ≤ 270, 24 шт. F41 MW > 270, 24 шт.</p> 	549691 • 549692 • 549693 • 457365 • 457366 • 457367 •	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	<p>Дистанционные прокладки для угловых коробок, охватывающих коробок, состоящих из 2 частей, MW < 145</p> <p>F11 50 шт. F12 200 шт.</p> 	548957 • 548958 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.
	<p>Дистанционные прокладки для охватывающих коробок, состоящих из 2 частей, MW ≥ 145</p> <p>F100 30 шт. F110 100 шт.</p> 	457486 • 457487 •	ШТ. _____ _____	/шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал


Сборка коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет принадлежностей для угловых коробок/ охватывающих коробок</p>  <p>M10 Монтажный комплект с напольной планкой с выемкой С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, болтом с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником</p> <p>✓ Для 2-створчатых многофункциональных дверей из стали</p>	549044 •	шт.	/шт.
	<p>Пакет принадлежностей для угловых коробок/ охватывающих коробок</p>  <p>M11 Монтажный комплект с напольной втулкой С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, болтом с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником</p> <p>✓ Для дверей SI</p>	478060 •	шт.	/шт.
	<p>Пакет принадлежностей для дополнительных коробок</p>  <p>Z50 С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, болтом с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	548739 •	шт.	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

12. Монтажный материал


Сборка коробки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Пакет принадлежностей для дополнительных коробок</p>  <p>Монтажный материал для сборки угловых и дополнительных коробок</p> <p>Z51</p> <p>С уголком, гайками, винтами с потайной головкой, болтом с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, саморезом с потайной головкой</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	548740 •	шт.	/шт.
	<p>Пакет принадлежностей для охватывающих коробок V73/блочных коробок тип 1</p>  <p>D65</p> <p>С болтами с цилиндрической головкой, болтами с удлиненным фланцем, саморезами</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	478090 •	шт.	/шт.
	<p>Пакет принадлежностей для охватывающих коробок, состоящих из 2 частей</p>  <p>Z40</p> <p>С болтами с цилиндрической головкой (для монтажа дополнительных коробок), саморезами (для монтажа угловых и дополнительных коробок), шестигранными гайками (для монтажа трапециевидных анкеров на угловых коробках)</p> <p>✓ Для H3, RS 55, D45, D55</p>	457488 •	шт.	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки


Минеральная вата для охватывающих коробок В73 для каркасных стен

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты			
	Глубина фальца коробки 46 мм			
	MW 102	548708	шт.	/шт.
	MW 127	548709	шт.	/шт.
	MW 152	548710	шт.	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548711	шт.	/шт.
	✓ Для НЗ D, НЗ толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D55 толстый фальц			
	Глубина фальца коробки 56 мм			
	MW 102	548712	шт.	/шт.
	MW 127	548713	шт.	/шт.
	MW 152	548714	шт.	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548715	шт.	/шт.
	✓ Для НЗ тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц			
	Глубина фальца коробки 66 мм			
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548520	шт.	/шт.
✓ Для D65				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки


Минеральная вата для блочных коробок, тип 1

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Комплект полос из минеральной ваты			
	Глубина фальца коробки 46 мм			
	MW 100	548704	шт.	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548705	шт.	/шт.
	✓ Для НЗ D, НЗ толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D55 толстый фальц			
	Глубина фальца коробки 56 мм			
	MW 100	548706	шт.	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548707	шт.	/шт.
	✓ Для НЗ тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц			
	Глубина фальца коробки 66 мм			
	MW 100	548316	шт.	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548316	шт.	/шт.
✓ Для D65				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки


Минеральная вата для охватывающих коробок, состоящих из 2 частей (зеркало коробки 76 мм)

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Комплект полос из минеральной ваты		шт.		
	Глубина фальца коробки 46 мм		457951		
	До MW 270 для 1-створчатых дверей			_____	/шт.
	До MW 450 для 1-створчатых дверей			_____	/шт.
	До MW 270 для 2-створчатых дверей			_____	/шт.
	До MW 450 для 2-створчатых дверей			_____	/шт.
	✓ Для НЗ толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D45, D55 толстый фальц				
	Глубина фальца коробки 56 мм		457952		
	До MW 270 для 1-створчатых дверей			_____	/шт.
	До MW 450 для 1-створчатых дверей			_____	/шт.
До MW 270 для 2-створчатых дверей			_____	/шт.	
До MW 450 для 2-створчатых дверей			_____	/шт.	
✓ Для НЗ тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки


Гипсокартон для охватывающих коробок В73 для каркасных стен

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Монтажный комплект полос GKB		шт.		
	Глубина фальца коробки 46 мм				
	MW 100	548965	_____	/шт.	
	MW 125	548966	_____	/шт.	
	MW 150	548967	_____	/шт.	
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548968	_____	/шт.	
	✓ Для Н3 D, Н3 толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D55 толстый фальц				
	Глубина фальца коробки 56 мм				
	MW 100	548969	_____	/шт.	
	MW 125	548970	_____	/шт.	
	MW 150	548971	_____	/шт.	
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548972	_____	/шт.	
	✓ Для Н3 тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц, Н6, Н16 толстый фальц				
	Глубина фальца коробки 66 мм				
	MW 100	548973	_____	/шт.	
MW 125	548973	_____	/шт.		
MW 150	548973	_____	/шт.		
Нестандартный охват стены MW _____ мм	548973	_____	/шт.		
✓ Для Н6, Н16 тонкий фальц, D65					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки



Гипсокартон для блочных коробок, тип 1

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Монтажный комплект полос GKB		шт.		
	Глубина фальца коробки 46 мм				
	MW 100	548724		_____	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548724		_____	/шт.
	✓ Для Н3 D, Н3 толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D45, D55 толстый фальц				
	Глубина фальца коробки 56 мм				
	MW 100	548725		_____	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548725		_____	/шт.
	✓ Для Н3 тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц, Н6, Н16 толстый фальц				
	Глубина фальца коробки 66 мм				
	MW 100	548726		_____	/шт.
	Нестандартный охват стены MW _____ мм	548726		_____	/шт.
✓ Для Н6, Н16 тонкий фальц, D65					

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

13. Футеровка коробки


Гипсокартон для угловых коробок с дополнительной коробкой

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Монтажный комплект полос из гипсокартона Глубина фальца коробки 46 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм ✓ Для НЗ D, НЗ толстый фальц, RS 55 толстый фальц, D45, D55 толстый фальц	478353	шт.	/шт.
	Глубина фальца коробки 56 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм ✓ Для НЗ тонкий фальц, RS 55 тонкий фальц, D55 тонкий фальц	478354	шт.	/шт.
	Глубина фальца коробки 66 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм ✓ Для НЗ G-1	548461	шт.	/шт.
	Монтажный комплект полос из гипсокартона Глубина фальца коробки 56 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм ✓ Для дверей T60 и дверей T90	478364	шт.	/шт.
	Глубина фальца коробки 66 мм Нестандартный охват стены MW _____ мм ✓ Двери T60, двери T90	478127	шт.	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Рамы остекления

Прямоугольное остекление, из нержавеющей стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Комплект рам остекления из нержавеющей стали	547016	комплект		
	Просвет остекления в свету				
	215 мм × 385 мм			_____	/компл.
	340 мм × 385 мм			_____	/компл.
	465 мм × 385 мм			_____	/компл.
	528 мм × 385 мм			_____	/компл.
	590 мм × 385 мм			_____	/компл.
	715 мм × 385 мм			_____	/компл.
	215 мм × 635 мм			_____	/компл.
	340 мм × 635 мм			_____	/компл.
	465 мм × 635 мм			_____	/компл.
	528 мм × 635 мм			_____	/компл.
	590 мм × 635 мм			_____	/компл.
	715 мм × 635 мм			_____	/компл.
	140 мм × 815 мм			_____	/компл.
	215 мм × 815 мм			_____	/компл.
	340 мм × 815 мм			_____	/компл.
	465 мм × 815 мм			_____	/компл.
	528 мм × 815 мм			_____	/компл.
	590 мм × 815 мм			_____	/компл.
715 мм × 815 мм		_____	/компл.		
Нестандартные размеры Ширина: _____ мм × Высота: _____ мм		_____		/компл.	
<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали					

Данные для заказа:

(просьба указывать дополнительно)

Тип двери: _____

Вариант исполнения
стекла/толщина: _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Рамы остекления

Круглое остекление, из стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Комплект рам остекления из оцинкованной стали – грунтованные Просвет остекления в свету Высота профиля 10,5 мм Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	546957	КОМПЛЕКТ _____ _____ _____	/компл. /компл. /компл.	
	Высота профиля 15,5 мм Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	454449	_____ _____ _____	/компл. /компл. /компл.	
	Высота профиля 20,5 мм Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	454448	_____ _____ _____	/компл. /компл. /компл.	
	Высота профиля 25,5 мм Ø 300 мм Ø 400 мм Ø 500 мм	548703	_____ _____ _____	/компл. /компл. /компл.	
	<input checked="" type="checkbox"/> См. таблицу				

Данные для заказа:

(просьба указывать дополнительно)

Тип двери: _____

Вариант исполнения
стекла/толщина: _____

Рама остекления/ высота профиля	Толщина дверного полотна	Толщина стекла
10,5 мм	45 мм	17–20 мм
	65 мм	37 мм
15,5 мм	45 мм	7 мм
	55 мм	17–20 мм
	65 мм	28 мм
20,5 мм	65 мм	17–20 мм
	55 мм	6–7 мм
25,5 мм	65 мм	6–7 мм
	—	—

Рамы остекления для дверей с огнестойким стеклом 21 мм – по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Рамы остекления

Круглое остекление, из нержавеющей стали

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Комплект рам остекления из нержавеющей стали		КОМПЛЕКТ		
	Просвет остекления в свету				
	Высота профиля 10,5 мм	547306	⌚		
	Ø 300 мм				/компл.
	Ø 400 мм				/компл.
	Ø 500 мм				/компл.
	Высота профиля 15,5 мм	547305	⌚		
	Ø 300 мм				/компл.
	Ø 400 мм				/компл.
	Ø 500 мм				/компл.
	Высота профиля 20,5 мм	547304	⌚		
	Ø 300 мм				/компл.
Ø 400 мм				/компл.	
Ø 500 мм				/компл.	
	✓ См. таблицу				

Данные для заказа:

(просьба указывать дополнительно)

Тип двери: _____

Вариант исполнения стекла/толщина: _____


Рама остекления/ высота профиля	Толщина дверного полотна	Толщина стекла
10,5 мм	45 мм	17–20 мм
	65 мм	37 мм
15,5 мм	45 мм	7 мм
	55 мм	17–20 мм
	65 мм	28 мм
20,5 мм	55 мм	6–7 мм
	65 мм	17–20 мм

Рамы остекления для дверей с огнестойким стеклом 21 мм – по запросу

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

14. Рамы остекления

Прямоугольное остекление, алюминий

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Комплект алюминиевых облицовочных профилей</p> <p>Просвет остекления в свету</p> <p>Нестандартные размеры Ширина: _____ мм x Высота: _____ мм</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали</p>	546246	КОМПЛЕКТ ⌚ _____	/компл.

Данные для заказа:

(просьба указывать дополнительно)


Тип двери: _____

Вариант исполнения
 стекла/толщина: _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

15. Остекление/Вентиляционные решетки




Вентиляционные решетки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Комплект вентиляционных решеток</p> <p>Наружный размер рамы (= заказной размер)</p> <p>305 мм × 365 мм 430 мм × 365 мм 555 мм × 365 мм 618 мм × 365 мм 680 мм × 365 мм 805 мм × 365 мм 1055 мм × 365 мм</p> <p>Нестандартные размеры Ширина: _____ мм × Высота: _____ мм</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Для D45, D55, D65</p>	<p>546515</p>	<p>комплект</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>/компл.</p> <p>/компл.</p> <p>/компл.</p> <p>/компл.</p> <p>/компл.</p> <p>/компл.</p> <p>/компл.</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

16. Замыкающие профили дверей



Опускаемые напольные уплотнения

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€		
	Опускаемое напольное уплотнение 625 мм 750 мм 875 мм 1000 мм 1125 мм 1250 мм Нестандартный размер _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Для 1-створчатых многофункциональных дверей из стали <input checked="" type="checkbox"/> Для дверей SI WK 3, WK 4 с устройством многоточечного запирания	457222 547740 547741 547742 547743 547744 547775	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.		
		Опускаемое напольное уплотнение 625 мм 750 мм 875 мм 1000 мм 1125 мм 1250 мм Нестандартный размер _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Для дверей SI WK 3, WK 4 с устройством многоточечного запирания	478542 478543 478544 478545 478546 478547 500193	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.	
			Монтажные принадлежности для опускаемого напольного уплотнения Z1 с защитными пластинами, глухими заклепками, клиновыми уплотнениями <input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали	548738	ШТ. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

16. Замыкающие профили дверей


Опускаемые напольные уплотнения

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€		
	Опускаемое напольное уплотнение Для проходной створки 750 мм 875 мм 1000 мм 1063 мм 1125 мм 1250 мм Нестандартный размер _____ мм	457225 547745 547746 547747 547748 547749 547776	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.		
	Для непроходной створки 500 мм 625 мм 750 мм 875 мм 1000 мм 1062 мм 1125 мм 1250 мм Нестандартный размер _____ мм	547757 457228 457229 547758 547759 547760 547761 547762 547778	_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.		
	<input checked="" type="checkbox"/> Для 2-створчатых многофункциональных дверей из стали <input checked="" type="checkbox"/> Для T60-2, T90-2, D65					
		Опускаемое напольное уплотнение Для проходной створки или непроходной створки 500 мм 625 мм 750 мм 875 мм 1000 мм 1062 мм 1063 мм 1125 мм 1250 мм Нестандартный размер _____ мм	547750 457217 457218 547751 547752 547753 547754 547755 547756 547777	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.	
		<input checked="" type="checkbox"/> Для H6, H16, D65, H-60 D				

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

16. Замыкающие профили дверей

Щеточные уплотнения

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Щеточное уплотнение		шт.	
	Ширина BRM			
	875 мм	546291	• _____	/шт.
	1000 мм	546292	• _____	/шт.
	1125 мм	546293	• _____	/шт.
	1250 мм	546294	• _____	/шт.
Нестандартный размер _____ мм	449378	• _____	/м	
	✓ Для H3 D, H3, D45, D55, D65			

Данные для заказа:

(просьба указывать дополнительно)

Тип двери: _____

Створка:

1 створка/проходная



створка/непроходная

створка _____

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

17. Фиксаторы



Датчики дыма

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
 	Датчики дыма ORS 142 с цоколем 143 A, потолочный монтаж ORS 142 с цоколем 143 W, монтаж на перемычке	451320 • 454956 •	шт. _____ _____	/шт. /шт.
	Dorma RM для монтажа на перемычке и потолке Dorma RM N для потолочного монтажа ✓ Для многофункциональных дверей из стали	548294 • 548295 ⌚	_____ _____	/шт. /шт.
	Сменный модуль датчика дыма ORS 142 с пылезащитным колпаком ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454908 •	_____	/шт.
	Основание датчика дыма 143 Вт, монтаж на перемычке ✓ Для многофункциональных дверей из стали	538450 •	_____	/шт.
	Основание датчика дыма 143 А, потолочный монтаж ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454925 •	_____	/шт.
	Центральный блок для системы датчиков дыма Geze RSZ 5, монтаж на перемычке Geze RSZ 6, монтаж на перемычке Dorma RMZ (Contur) для монтажа на перемычке ✓ Для многофункциональных дверей из стали	497746 ⌚ 546517 • 548426 •	шт. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.
	Клавишный выключатель AP/UP ✓ Для многофункциональных дверей из стали	454909 •	_____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

17. Фиксаторы


Удерживающие магниты/сетевые выпрямители/выключатели

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Удерживающий магнит, напольный монтаж Со стандартным анкером С угловым анкером С телескопическим анкером ✓ Для многофункциональных дверей из стали	451304 • 457427 ☒ 457428 ☒	ШТ. _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт.	
		Удерживающий магнит, настенный монтаж Со стандартным анкером С угловым анкером С телескопическим анкером С удлинением трубы 150 мм Со стандартным анкером С угловым анкером С телескопическим анкером С удлинением трубы 300 мм Со стандартным анкером С угловым анкером С телескопическим анкером С удлинением трубы 450 мм Со стандартным анкером С угловым анкером С телескопическим анкером ✓ Для многофункциональных дверей из стали	451312 • 457429 • 457430 ☒ 452670 • 457431 ☒ 457432 ☒ 452688 • 457433 ☒ 457435 ☒ 452696 • 457436 ☒ 457437 ☒	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
		Сетевой выпрямитель NG 519 24 В ✓ Для многофункциональных дверей из стали	451347 •	ШТ. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

18. Электрическое оснащение

Электрические устройства открывания двери, модель FT 100

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Электрическое устройство открывания, модель FT, слева/справа (принцип рабочего тока)		шт.		
	FT 100 В 12-24 В перем. тока	478104	• _____	/шт.	
	FT 101 В 12-24 В перем. тока RR	478105	• _____	/шт.	
	FT 100 E 12-24 В пост. тока	478187	• _____	/шт.	
	FT 101 E 12-24 В пост. тока RR	478188	• _____	/шт.	
	✓ Для H3 D, H3, H6-1, H16-1, H16 S, H16 G-1 до высоты BR 2874 мм, H6-2, H16-2 без функции «антипаника» на обеих створках				
	FT 100 В 12-24 В перем. тока	478189	• _____	/шт.	
	FT 101 В 12-24 В перем. тока RR	478190	⌚ _____	/шт.	
	FT 100 E 12-24 В пост. тока	478191	⌚ _____	/шт.	
	FT 101 E 12-24 В пост. тока RR	478192	⌚ _____	/шт.	
	✓ Для H6-2, H16-2 и D65-2 со встроенной функцией «антипаника» на обеих створках в замке «антипаника» с механической защелкой				

RR С контактом положения

AC Переменный ток

DC Постоянный ток

Электрические устройства открывания без замыкающих накладок! Подходящие замыкающие накладки – по запросу.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

18. Электрическое оснащение

Электрические устройства открывания двери, модель Basic

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€	
	Электрическое устройство открывания, модель Basic, слева/справа Basic (принцип рабочего тока) 6-12 В пост./перем. тока 6-12 В перем./пост. тока E (механическая деблокировка) 6-12 В перем./пост. тока RR 12 В пост. тока RR 24 В пост. тока RR 24 В пост. тока 12-24 В перем./пост. тока lucky strike (вкл. модуль GL) 12-24 В перем./пост. тока RR lucky strike (вкл. модуль GL)	478136 478138 478139 478349 478350 478137 478140 478141	ШТ. • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____ • _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.	
	✓ Для E45, E55, D45, D55, D65-1, а также D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках				
	Basic Smoke lucky strike (принцип рабочего тока) 12-24 В пост./перем. тока 12-24 В перем./пост. тока RR	478144 478145	• _____ • _____	/шт. /шт.	
	✓ Для RS 55				
	Basic Safe (принцип тока покоя) 12 В пост. тока 24 В пост. тока 12 В пост. тока RR 24 В пост. тока RR	478142 478143 478202 478203	∞ _____ ∞ _____ _____ _____	/шт. /шт.	
	✓ Для E45, E55, D45, D55, D65-1, а также D65-2 без функции «антипаника» на обеих створках				



RR С контактом положения
 AC Переменный ток
 DC Постоянный ток

Электрические устройства открывания без замыкающих накладок! Подходящие замыкающие накладки – по запросу.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

18. Электрическое оснащение

Электрические компоненты

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Ригельный контакт</p> <p>031309, VDS-класс C SMART, VDS-класс C SKA 100/IP 67</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>454864 •</p> <p>454852 •</p> <p>547107 •</p>	шт.	/шт. /шт. /шт.
	<p>Сигнализатор открывания</p> <p>Meder, VDS-класс B EMK 84S, VDS-класс C</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>469076 •</p> <p>545133 ⌚</p>	шт.	/шт. /шт.
	<p>Блокирующий элемент</p> <p>EAK 8320.0 EFF 1/019030 019033 с магнитным контактом</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>452308 •</p> <p>452310 •</p> <p>547380 •</p>	шт.	/шт. /шт. /шт.
	<p>Устройство для открывания эвакуационной двери Без замыкающей накладки</p> <p>TV 505 RR 24 В, слева TV 506 RR 24 В, справа</p> <p>TV 505 RR 12 В, слева TV 506 RR 12 В, справа</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	<p>453195 •</p> <p>454935 •</p> <p>478566</p> <p>478567</p>	шт.	/шт. /шт. /шт. /шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

19. Замыкающая накладка коробки

Элементы для поглощения звука при закрывании

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Элемент для поглощения звука при закрывании, для защелки и ригеля		шт.	
	Для глубины фальца коробки 46 мм			
	DIN левый	457502	• _____	/шт.
	DIN правый	457594	• _____	/шт.
	Для глубины фальца коробки 56 мм			
	DIN левый	457503	• _____	/шт.
	DIN правый	457595	• _____	/шт.
	Для глубины фальца коробки 66 мм			
	DIN левый	457504	• _____	/шт.
	DIN правый	457596	• _____	/шт.
	<input checked="" type="checkbox"/> Для 1-створчатых многофункциональных дверей из стали			

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Мелкие детали


Центральные перекладины

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Центральная перекладина</p> <p>Для непроходной створки, DIN правый</p> <p>Для непроходной створки, DIN левый</p> <p>Тип двери: _____</p> <p>Высота BR (мм): _____</p> <p>Устройство запираения непроходной створки: _____</p> <p>Дополнительное оснащение: _____</p> <p>_____</p> <p>Замена, относящаяся к заказу: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Для H3 D-2, H3-2, RS 55-2, D45-2, D55-2</p>	<p>548914</p> <p>548913</p>	<p>шт.</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>⌚</p> <p>⌚</p>

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Мелкие детали


Уплотняющие пороги/водоотводящие планки

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Уплотняющий порог Оцинкованная сталь BRB _____ мм для монтажа полотна двери на стороне открывания BRB _____ мм для монтажа полотна двери на стороне закрывания BRB _____ мм для перекладины на стороне открывания BRB _____ мм для монтажа коробки Нержавеющая сталь BRB _____ мм для монтажа полотна двери на стороне открывания BRB _____ мм для монтажа полотна двери на стороне закрывания <input checked="" type="checkbox"/> D45, D55, D65	545609 ⌚ 478532 ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт.
	Водоотводящая планка Для сборки коробки Алюминий BRB 625 мм BRB 750 мм BRB 875 мм BRB 1000 мм BRB 1125 мм BRB 1250 мм BRB 1500 мм BRB 1750 мм BRB 2000 мм BRB 2125 мм BRB 2250 мм BRB 2500 мм Нестандартный размер BRB _____ мм <input checked="" type="checkbox"/> Для D45, D55, D65	457834 • 450777 • 450778 • 450779 • 450780 • 450781 • 450783 • 450784 • 450785 • 450786 • 450787 • 450788 • 450789 ⌚	ШТ. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /шт. /м

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Мелкие детали

Цокольные листы

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Цокольный лист – толщина листа 1,5 мм Алюминий натурального цвета 250 мм 500 мм Нестандартный размер _____ мм	549557	шт.	/шт.
	Шлифованная нержавеющая сталь 250 мм 500 мм Нестандартный размер _____ мм	547334	шт.	/шт.
	<input checked="" type="checkbox"/> Для многофункциональных дверей из стали			

Данные для заказа:

(Пожалуйста, заполните или отметьте галочкой)

Тип двери: _____

Ширина двери
(модульный
строительный размер): _____

Направление открывания двери по DIN: _____





Створка: Одна створка Проходная створка Непроходная створка

Сторона монтажа: Сторона открывания Сторона закрывания С обеих сторон

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Мелкие детали


Фиксаторы двери

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 44 Ø 44 мм × 25 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549063 •	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 45 Ø 45 мм × 40 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549064 •	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 55 Ø 55 мм × 15 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549065 ⌚	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали BS 65 Ø 65 мм × 22 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549066 ⌚	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 46 Ø 33 мм/Ø 49 мм × 46 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549067 •	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 76 Ø 33 мм/Ø 49 мм × 76 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549068 •	шт. _____	/шт.
	Дверной упор из нержавеющей стали WS 82 Ø 19 мм/Ø 50 мм × 82 мм ✓ Для многофункциональных дверей из стали	549069 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

20. Мелкие детали

Фиксаторы двери

Изделие	Описание	№ арт.	Кол-во	€
	<p>Дверной упор из нержавеющей стали WS 96 Ø 24 мм/Ø 45 мм × 96 мм</p> <p>✓ Для многофункциональных дверей из стали</p>	549070 •	шт. _____	/шт.

ЗАКАЗ	№ заказчика: _____		№ заказа: _____	
	Заказчик: _____			
	Адрес доставки: _____			
	Город/дата: _____		Печать и подпись _____	

Условия поставки (состояние 1. 6. 2003 г.)

I. Условия поставки

§ 1 Общие положения

1. Наши условия поставки действуют лишь по отношению к предпринимателям (§ 14 Гражданского кодекса РФ - ВGB). Они имеют исключительную юридическую силу. Не признаются общие условия заключения торговых сделок, которые противоречат нашим условиям поставки, отличаются от них или дополняют их, даже если, несмотря на знание этого факта, в отношении этого различия или противоречия не высказываются недумывленные возражения и (или) поставка осуществляется без оговорок.
2. Эти условия действуют в отношении всех настоящих и будущих деловых связей. Тем самым уравнивают силу предстоящих, например имеющих другие формулировки условия поставщика.
3. Предприниматель, именуемый в дальнейшем Заказчиком, в смысле этих условий поставки является физическим или юридическим лицом или правоспособным товариществом, которое при заключении сделки осуществляет свою промышленную или самостоятельную профессиональную деятельность (§§ 1-3 BGB).
4. Заказчик - это лицо, принимающее или использующее изделия гарантированного качества, обязуется обеспечить в любое время доступ к месту использования изделий нейтральным испытательным институтом, которым поручено контролировать изделия и разрешать проверку качества. Возможная проверка осуществляется в рамках обеспечения защиты изделий и является бесплатным для получателя или пользователя.
5. Если только указанные условия не предусматривают другое положение, то действуют термины и определения ИНКОТЕРМС (International Commercial Terms) в редакции 2000 г.

§ 2 Коммерческое предложение и заключение сделки

1. Наши коммерческие предложения являются предложениями без обязательств. Оставляем собой право на изменение или отмену наших предложений без предварительного уведомления. Мы оставляем за собой право для заказчика. Вид изделия и объем поставки определяются нашими письменным подтверждением заказа.
2. Предоставляя заказ, заказчик заявляет о том, что он хочет приобрести заказываемое изделие и принимает на себя тем самым соответствующие обязательства. Заказ считается принятым только лишь после того, как направляются подтверждение заказа или осуществляется поставка товара. Документация, например образцы, проспекты, каталоги, рисунки, чертежи, данные веса и размеры, являются определяющими лишь приблизительно, если только о них недвусмысленно не заявлено письменным, что они имеют обязательный характер. Дополнительные договоренности или заверения должны быть оформлены в письменной форме. В случае изделий, которые специально поставляются по заказу, договор считается заключенным после нашего письменного подтверждения, даже если относительно конструктивного исполнения еще требуются соответствующие разъяснения, которые отражаются на строке поставки и цене. Поставщик сохраняет за собой право в течение срока поставки вносить конструктивные изменения и изменять форму изделия, если только при этом не происходит принципиального изменения предмета поставки, а также его функции и внешнего вида. Это не влечет за собой изменения цены. Разрешена поставка изделия по частям.
3. Поставщик оставляет за собой право собственности и авторские права на коммерческие предложения, чертежи и другую подобную документацию. Это касается также документов, имеющих гриф секретных. Доступ третьих лиц к этим документам запрещается без нашего недвусмысленного предварительного разрешения.

§ 3 Цены и условия оплаты

1. Цены являются ценами поставки на условиях франко-завод поставщик, включая предусмотренный законом налог на добавленную стоимость, который будет отдельно указан в счете в размере, определенном в момент заказа. Цены являются беспорочными и привлекательными, включая НДС, за исключением небольших частей и запасных частей. Если заказчик требует отправки товара, то стоимость транспортировки будет учтена в счете дополнительно.
2. Затраты, вызванные изменениями характера или объема поставки по желанию заказчика, осуществляемыми после нашего подтверждения заказа, и (или) возникают вследствие выполнения принятых позже или непредвиденных положений и требований официальных учреждений, также отдельно выставляются в счет помимо цены, указанной в нашем коммерческом предложении.
3. Если после предоставления коммерческого предложения происходит повышение цены на материалы или происходит повышение налогов и платежей, то поставщик имеет право соответствующим образом скорректировать свои цены.
4. Монтажные затраты выставляются в счет отдельно.
5. Снижение суммы с учетом размера скидки (при уплате наличными) требует специальной письменной договоренности.
6. Если только не достигнута другая договоренность, то купленная цена подлежит оплате без вычетов в течение 10 дней с момента выставления счета. В остальном действуют предусмотренные законом положения, связанные с задержкой платежа.
7. Заказчик имеет право на взаимный зачет требований только в том случае, если его претензии имеют юридическую силу, являются беспорочными и привлекательными.
8. Заказчик может реализовать свои права удержания только в такой степени, в какой его претензия основывается на тех же договорных отношениях.
9. Платежные поручения, чеки или векселя принимаются только в соответствии со специальной договоренностью и только в интересах платежа, но не в счет уплаты. Затраты, связанные с векселями, дисконтированием и инкассо несет заказчик.
10. Наши требования к оплате являются независимыми от цели платежа и от срока действия принятого кредитового векселя, если не соблюдаются условия оплаты и (или) нам становится известны обстоятельства, которые могут понизить кредитоспособность заказчика. Без ущерба для широких законодательных прав мы имеем также право осуществлять тогда еще не осуществленные поставки и (или) не оказанные услуги на условии предварительной платы или гарантии. Кроме того, мы можем отказаться от перепродажи и обработки поставленного товара и потребовать возврата товара за счет заказчика или овладеть им тем же самым путем, указанным в нашем предложении. Мы имеем право другого порядка, который в случае задержки должен оплатить также расходы и риск при разгрузке или штабелировании или помещении на склад или обратной транспортировке.

§ 4 Переход риска

1. Поставка производится на условиях франко-завод поставщик.
2. Риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит заказчику при передаче, при поставке товара в иное место, чем место заключения договора, и при поставке предмета покупки транспортирующей организации.
3. Если заказчик допускает пророчку получения поставленного товара, то риск случайной утраты товара и случайного ухудшения качества предмета покупки переходит к нему со дня готовности к отправке товара. Возникающие при этом затраты на хранение товара, названные поставщиком, являются не обязательными до тех пор, пока стороны не договорятся о том, что эти затраты являются обязательными и не фиксируют это недвусмысленно в письменной форме. Задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванные форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют поставщику осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по вине поставщика после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокирование поставления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков - дают поставщику право оторвать поставку изделий или предоставления услуг на срок действия указанных обстоятельств с доведением соразмерного дополнительного времени или же полностью или частично расторгнуть договор из-за его еще не выполненной части.
4. Заказчик может уведомить нас дополнительный срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если подтвержденный срок поставки будет пророчен более чем на три недели. После дополнительного срока должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Это безспешного окончания дополнительного срока поставки заказчик имеет право расторгнуть договор. Право на возмещение ущерба при этом исключается. Это положение не действует в случае умысла или грубой халатности, при условии, что умысел связан с существенным нарушением обязательств, а также в случае нанесения вреда здоровью человека или животного или жизни какого-то лица, включая его убийство, прав на возмещение ущерба, вытекающих из закона об ответственности за качество выпускаемой продукции, а также в случае гарантии и твердой коммерческой сделки (на срок).
5. Лицо, принимающее от имени заказчика груз на месте разгрузки, считается уполномоченным принять груз с взятием на себя связанных с этим обязательств.
6. При поставке изделия, имеющего стеклянные части, ущерб, связанный с разбитым стеклом, признается только в том случае, если в момент поставки изделия не было обнаружено повреждение, а также при приеме товара немедленно делает рекламационную запись на товарно-транспортной накладной о повреждении стекла. Дефекты и повреждения, в связи с которыми заказчик направляет рекламацию, дают право отказаться от приемки товара лишь в том случае, когда они значительно снижают потребительские качества изделия.

§ 5 Сроки поставки

1. Сроки поставки, указанные поставщиком, рассчитываются с момента технического разъяснения заказа (окончательное выяснение размеров, принадлежностей и средств специального оснащения) до момента предоставления изделия или окончания его изготовления. Необходимым условием своевременного выполнения заказа является, в случае пророчки, что заказчик выполняет все свои обязанности, предусмотренные договором. Сроки и даты поставки, названные поставщиком, являются не обязательными до тех пор, пока стороны не договорятся о том, что эти сроки являются обязательными и не фиксируют это недвусмысленно в письменной форме. Задержки поставки изделий и оказания услуг, вызванные форс-мажорными обстоятельствами и событиями, которые существенно затрудняют поставщику осуществление поставки или делают ее невозможной, к которым относятся, в частности, возникшие не по вине поставщика после заключения договора трудности приобретения материалов, нарушения производственного процесса, забастовки, блокирование поставления официальных учреждений и т.д., также, если они возникают у субпоставщиков или их субпоставщиков - дают поставщику право оторвать поставку изделий или предоставления услуг на срок действия указанных обстоятельств с доведением соразмерного дополнительного времени или же полностью или частично расторгнуть договор из-за его еще не выполненной части.
2. Заказчик может уведомить нас дополнительный срок поставки изделия или предоставления услуги лишь в том случае, если подтвержденный срок поставки будет пророчен более чем на три недели. После дополнительного срока должен быть разумным и должен составлять не менее трех недель. Это безспешного окончания дополнительного срока поставки заказчик имеет право расторгнуть договор. Право на возмещение ущерба при этом исключается. Это положение не действует в случае умысла или грубой халатности, при условии, что умысел связан с существенным нарушением обязательств, а также в случае нанесения вреда здоровью человека или животного или жизни какого-то лица, включая его убийство, прав на возмещение ущерба, вытекающих из закона об ответственности за качество выпускаемой продукции, а также в случае гарантии и твердой коммерческой сделки (на срок).

§ 6 Оговорка о праве собственности

1. Поставленные товары остаются собственностью поставщика до выполнения всех без исключения претензий и требований, независимо от характера юридического основания. При непрерывных отношениях с заказчиком оговорка о праве собственности является также гарантией реализации сальдового требования поставщика.
2. Поставщик имеет право перепродажи товаров, поставленных с оговоркой о праве собственности в рамках надлежащих деловых отношений вплоть до отмены поставки в любой момент времени и до тех пор, пока заказчик не допустил пророчку платежа по нашей накладной. Наша право самостоятельного высказывать требование сохраняется неизменным при этом. Предоставление товара в качестве залога или передача кредитору права собственности, полностью или частично, запрещены без недвусмысленного письменного разрешения поставщика до тех пор, пока сохраняется право собственности поставщика на товар вплоть до его полной оплаты.
3. Все требования заказчика на перепродажу товара, право собственности на которое сохраняется за поставщиком, уже сейчас полностью передано поставщику, а именно - до оплаты всех без исключения требований поставщика. Настоящим поставщик принимает уступаемые права. Если поставщик принимает полагающиеся ему требования из перепродажи товара, на который он сохраняет право собственности, в условиях отношений, предусматривающих взаиморасчеты с помощью контокоррентного счета, то

1. настоящим он полностью уступает I. Условия поставки поставщику контокоррентные требования по отношению к получателю товара. Поставщик настоящим принимает и это уступаемое ему право. После успешного сальдирования вместо контокоррентного требования возникает признанное сальдо, которое считается переуступленным в пределах суммы, с которой была достигнута договоренность в первоначальном контокоррентном требовании. В случае монтажа товара, в отношении которого сохраняется право собственности поставщика, контокоррентное требование является действительным, за исключением предостерегающего абзаца относительно сроков требования из рабочего договора поставщика с его заказчиком. По нашему требованию он обязан немедленно сообщить лицу, принимающему у него товар, о переступке прав и предоставить нам информацию и документы, необходимые для реализации нашего права.
4. Обработка, модернизация или монтаж заказчиком товара, в отношении которого сохраняется право собственности поставщика, не влечет за собой каких финансовых затрат со стороны поставщика. В случае соединения или обработки товара, на который сохраняется право собственности поставщика, с другими товарами не являющимися объектами поставки, поставщик сохраняет право собственности на новые изделия в размере, пропорциональном доле стоимости товара, в отношении которого он имеет право собственности, в общей стоимости собранного / обработанного изделия на момент осуществления соединения или обработки. Если в результате повреждения, ухудшения качества, потери или разрушения товара, в отношении которого сохраняется право собственности поставщика или в силу каких-либо других причин заказчик может предъявить претензии поставщику или третьим лицам, то эти претензии к своим соуполнствующим правам также передаются нам заранее. Права, вытекающие из сохранения права собственности поставщика на проданный товар, и все их особые формы, указанные в настоящих условиях действуют до полного освобождения также от возможных обязательств, которые мы можем при необходимости взять на себя в интересах заказчика. Если впоследствии стоимость заказов превышает стоимость обеспеченных требований более чем на 20%, то мы обязаны по освобождению заказчика от обязательств возместить стоимость усмотренной гарантии в соответствующем размере. Мы имеем право в любое время входить в службу и предоставлять заказчику для установления наличия товара, в отношении которого сохраняется наше право собственности.
5. Заказчик обязан защищать поставляемый товар от пожара, повреждений, вызываемых водой и кражи в течение всего времени, пока сохраняется право собственности поставщика на поставленный товар.
6. Заказчик обязан немедленно сообщать поставщику обо всех мерах принудительного высказывания в отношении какого-либо из поставленных товаров, на который сохраняется право собственности поставщика, и переслать поставщику копии приказов о наложении ареста и протоколов опри имуществе. Кроме того, он обязан принимать все необходимые меры с тем, чтобы исключить осуществление принудительного высказывания.
7. При нарушении заказчиком условий договора, в частности при пророчке платежа, мы имеем право отказаться от договора и забрать назад товар, в отношении которого сохраняется наше право собственности. О цели возмещения товара заказчик предоставляет нам безотзывное право собственности безпрепятственного доступа в его служебные и складские помещения и право забирать товар с собой.

§ 7 Претензии, связанные с дефектами и неисправностями

1. Претензии заказчика, связанные с обнаруженными дефектами и неисправностями товара, могут быть предъявлены только в том случае, если он надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с обоснованием товара и представлением рекламации, которые предусмотрены § 377 Германского торгового уложения (HGB). При обнаружении неисправности или дефекта необходимо письменно сообщить о них поставщику с указанием вида и объема дефекта (неисправности). В случае рекламации, представленной с нарушением предусмотренных сроков, и (или) оформленной не надлежащим образом, поставщик не несет ответственности в соответствии с положениями закона, если только заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью или соответственно умыслом или грубой халатностью какого-то представителя или помощника, выполняющего поручения поставщика. Если поставщику не может быть поставлено в вину умышленное или вызванное грубой халатностью нарушение его обязательств или обязанности, то обязанность возмещения ущерба ограничивается обычно возникающим ущербом. Это не касается ответственности за нанесенный по вине поставщика ущерб жизни и здоровью какого-то лица, включая его убийство, а также обязательной ответственности в соответствии с законом об ответственности за качество выпускаемой продукции.
2. Поставщик имеет право по собственному усмотрению либо устранить обнаруженный дефект (неисправность), либо осуществить новую поставку с целью замены некондиционного товара.
3. Определяющим для качества покупаемого товара определяется лишь описание изделия или подтверждение заказа изготовителем. Официальные высказывания, расхваливание или реклама изготовителя ни в какой мере не являются информацией о качестве товара, соответствующей договору.
4. Если заказчик предъявляет претензии в соответствии с положениями закона, если только заказчик предъявляет требования о возмещении ущерба, который вызван умыслом или грубой халатностью или соответственно умыслом или грубой халатностью какого-то представителя или помощника, выполняющего поручения поставщика. Если поставщику не может быть поставлено в вину умышленное или вызванное грубой халатностью нарушение его обязательств или обязанности, то обязанность возмещения ущерба ограничивается обычно возникающим ущербом. Это не касается ответственности за нанесенный по вине поставщика ущерб жизни и здоровью какого-то лица, включая его убийство, а также обязательной ответственности в соответствии с законом об ответственности за качество выпускаемой продукции.
5. Заказчик получает 10-летнюю гарантию безопасной и надежной работы гаражных ворот Hörmann, начинающаяся с момента покупки. Начиная с момента покупки, покупатель получает 5-летнюю гарантию на пружины, проволочные канаты, ходовые ролики, шарниры и направляющие ролики для гаражных ворот при условии нормальной нагрузки и макс. 5 циклов срабатывания ворот (открыть-закрыть) в день. Гарантийный срок на детали поставщика составляет 6 месяцев, в отношении которых сказано, что они являются менее текущего гарантийного срока. Право на гарантию действует только в том стране, в которой были куплены гаражные ворота Hörmann. Товар должен быть приобретен только в указанных нами каналах сбыта. Право на гарантию распространяется только на дефекты и неисправности предмета договора. Демонстрация права на гарантию является полностью заполненной гарантийной картой вместе с квитанцией о покупке товара с указанной на ней датой покупки. В течение срока действия гарантии мы устраняем все дефекты и неисправности изделия Hörmann, в отношении которых сказано, что они вызваны дефектами материала или изготовления. Мы обязуемся по собственному усмотрению бесплатно заменить недоброкачественный товар качественным товаром. Мы не несем при этом затраты, связанные с демонтажем, монтажом и отровкой товара. Заменяемые части становятся нашей собственностью. Исключаются дефекты и неисправности, вызванные обычным изнашиванием, некалкалифицированным монтажом и не надлежащим техническим обслуживанием и уходом, неправильным вводом в эксплуатацию, разрушениями, вызванными небрежностью или злым умыслом, а также вызванные действием внешних факторов таких, как огонь, вода, соли, щелочи, кислоты, необычные атмосферные условия; механические повреждения вследствие неправильной транспортировки и монтажа, покрытия грунтом или другой защиты поверхности, неправильного или несвоевременного произведенного защитного окрашивания, ремонта, выполненного некалкалифицированными лицами, использование без разрешения изготовителя деталей, изготовленных другими фирмами. Гарантия не действует в случае удаления заводского номера или приведения его в состояние, при котором его нельзя прочесть.
6. Срок давности для предъявления заказчиком рекламаций, в отношении которых не действует срок в соответствии с § 438, абзац 1, № 2 Гражданского кодекса РФ (BGB), составляет один год с момента поставки товара, если заказчик надлежащим образом выполнил свои обязанности, связанные с представлением рекламации, указанные в пункте 1 выше. Срок представления требований о возмещении ущерба составляет один год при условии выполнения положений § 438, абзац 1, № 2 и § 479 BGB.
7. Заказчик не получает от поставщика гарантий в юридическом смысле. Это никоим образом не отражается на гарантиях изготовителя.
8. Выходящие за указанные пределы договорные или прочие претензии заказчика исключены. В частности, мы не отвечаем за ущерб, который возник не непосредственно в поставленном товаре и за упущенную прибыль или прочий имущественный ущерб заказчика.
9. Изготовитель не имеет права пересулять претензии в связи с дефектами изделия.
10. Естественное изнашивание, например, таких изнашивающихся частей как пружины, не является дефектом изделия.
11. Проводя переговоры, связанные с рекламацией, мы не отказываемся от возражения в связи с несвоевременным представлением рекламации и (или) представлением недостаточно оформленной рекламации. Лица, которые уполномочены проверить дефект, не имеют права признавать обоснованность дефекта с соответствующими для нас последствиями.

§ 8 Ограничение ответственности

1. В случае остальных требований возмещения ущерба поставщик отвечает в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, только за дефекты, типичные с учетом характера предмета купли-продажи. Это же положение действует также в случае нарушения обязанностей, вызванных легкой неосторожностью, законным представителем поставщика или помощником, выполняющим поручение поставщика. Ответственность за нарушение поставщиком несущественных договорных обязанностей, вызванное легкой неосторожностью, исключается.
2. Ответственность за нанесенный по вине ущерб жизни или здоровью какого-либо лица, включая его убийство, остается в силе, так же, как и обязательная ответственность, предусмотренная законом об ответственности за качество выпускаемой продукции.
3. В случае нарушения какого-либо обязательства, существовавшего до момента заключения договора или препятствия выполнению обязательств (§§ 311 абзац 2, 311 а BGB), существовавшему уже при заключении договора, наша обязанность компенсировать убыток ограничивается негативным договорным интересом.

§ 9 Срок действия

1. Срок давности для предъявления заказчиком претензии об устранении дефектов составляет при условии выполнения положений §§ 438 абзац 1, № 2 5 лет для изделий, используемых в зданиях и сооружениях; 479 BGB регрессные иски - два года с момента поставки товара. Тем самым право на расторжение договора и снижение покупной цены исключено в соответствии с положениями закона.
2. Срок давности для рекламаций, являющихся следствием новой поставки взамен некондиционного товара и работ по устранению дефектов составляет 6 месяцев; однако, он действует, как минимум, до конца первоначального гарантийного срока.
3. Ответственность за нанесенный по вине ущерб жизни или здоровью человека или животного или жизни какого-то лица, включая его убийство, остается в силе, так же, как и обязательная ответственность, предусмотренная законом об ответственности за качество выпускаемой продукции, в случаях умысла, грубой халатности или злого умысла, а также при нанесении ущерба жизни и здоровью какого-то лица, включая его убийство, и в случае имеющейся гарантии, могут быть предъявлены в течение срока, предусмотренного законом.

§ 10 Заключительные положения

1. В отношении условий поставки и связанных с ними вопросов действует право Федеративной Республики Германии. Положения торгового права Объединенных Наций не применяются.
2. Дополнительные договоренности и изменения должны быть письменно подтверждены поставщиком. Это же касается и отказа от формулировки об обязательной письменной форме изменений и дополнений.
3. В случае возникновения спора между сторонами выбор судом по месту нахождения поставщика заказчика. Во всех остальных случаях исключительным местом судопроизводства для обеих договаривающихся сторон является г. Биллефельд, Германия.
4. Местом исполнения для обеих договаривающихся сторон является местонахождение соответствующего завода-поставщика или склад поставщика, с которого отправляется товар, местом для обязанности заказчика произвести платеж является местонахождение Hörmann KG Verkaufsgesellschaft в Штайнгене.
5. В случае возникновения спора между сторонами выбор суда по месту нахождения поставщика заказчика. Во всех остальных случаях исключительным местом судопроизводства для обеих договаривающихся сторон является г. Биллефельд, Германия.
6. В случае если отдельные положения договора, включая настоящие условия поставки, утратят силу полностью или частично, это никоим образом не отражается на действительности остальных положений. Положение, полностью или частично утратившее силу, должно быть заменено положением, экономический результат которого будет как можно более близким результату положения, утратившего силу.

Hörmann: качество без компромиссов



Hörmann KG Amshausen, Германия



Hörmann KG Antriebstechnik, Германия



Hörmann KG Brandis, Германия



Hörmann KG Brockhagen, Германия



Hörmann KG Dissen, Германия



Hörmann KG Eckelhausen, Германия



Hörmann KG Freisen, Германия



Hörmann KG Ichtershausen, Германия



Hörmann KG Werne, Германия



Hörmann Genk NV, Бельгия



Hörmann Alkmaar B.V., Нидерланды



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Польша



Hörmann Beijing, Китай



Hörmann Tianjin, Китай



Hörmann LLC, Montgomery IL, США



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, США

Hörmann – единственный производитель на международном рынке, предлагающий «из одних рук» все основные строительные элементы, которые изготавливаются на высокоспециализированных предприятиях в соответствии с новейшими техническими достижениями. Имея широкую торговую и сервисную сеть в Европе и представительства в Америке и Китае, Hörmann является надежным поставщиком высококачественных строительных конструкций. Hörmann – качество без компромиссов.

ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА
ПРИВОДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ДВЕРИ
КОРОБКИ

www.hoermann.ru

